


Commune : **ANDEL** | Rivière : **Le Gouessant**

Maison d'habitation au moulin de Quinguéret

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC_Andel_4 **Date de mise à jour :** 26/03/2020
Auteur : SPC VCB



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.56697320 / Y: 48.48454500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 288954.83 / Y: 6834971.91
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5669732 / Y: 48.484545
Code Hydro: J13-0300 **Rive de référence:** Droite

28 Décembre 1999 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : SPC_Andel_4_1999 **Date de mise à jour :** 26/03/2020
Auteur : SPC VCB



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE ATLAS ZONE INONDABLE 2001 - 06/07/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : SPC Vilaine - Côtiers bretons

NIVELLEMENT EN ATTENTE / SEUIL DE LA PORTE D'ENTRÉE (CF FLÈCHE SUR LA PHOTOGRAPHIE) - 26/03/2020

Commentaires sur le nivellement : seuil de la porte d'entrée +0.03m
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : seuil de la porte d'entrée
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.030 m