



Commune : CHATEAUNEUF-DU-FAOU

Rivière : L' Aulne

Intérieur du bâtiment au lieu-dit Boudrac'h à Châteauneuf-du-Faou

Commentaires : Site des repères à l'intérieur de la cave et de la maison

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : PPRI_Chateauneuf_04

Date de mise à jour : 06/08/2020

Auteur : SPC VCB



Photographie aérienne du bâtiment au lieu-dit Boudrac'h à Châteauneuf du Faou

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.80115800 / Y: 48.16635270

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 194989.66 / Y: 6806872.27

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.801158 / Y: 48.1663527

Code Hydro: J3--0180

Rive de référence: Droite

**13 Décembre 2000**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **43.15 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : PPRI_Chateauneuf_04

Auteur : SPC VCB

Date de mise à jour :

06/08/2020



Traces visibles dans la cave et sur le meuble du mur de façade.

laisses de crues sur les murs dans la cave et la maison

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

Pérennité : Aucune

PHEC : Oui

État du repère : Disparu

Repère calculé : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SOGREAH -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : EPTB Saône-Doubs

LAISSES DE CRUES SUR LES MURS DANS LA CAVE ET LA MAISON - 01/01/2009

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivélée : Marque d'inondation

Description référence du repère : laisses de crues sur les murs dans la cave et la maison

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 43.150 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 43.15