



Commune : CHATEAUNEUF-DU-FAOU

Rivière : L' Aulne

## Intérieur du bâtiment au lieu-dit Boudrac'h à Châteauneuf-du-Faou

Commentaires : Site des repères à l'intérieur de la cave et de la maison


**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons

Code : PPRI\_Chateauneuf\_04 Date de mise à jour : 06/08/2020

Auteur : SPC VCB



Photographie aérienne du bâtiment au lieu-dit Boudrac'h à Châteauneuf du Faou

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.80115800 / Y: 48.16635270

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 194989.66 / Y: 6806872.27

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.801158 / Y: 48.1663527

Code Hydro: J3--0180 Rive de référence: Droite



**13 décembre 2000**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 43.15 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

### GÉNÉRAL

Code : PPRI\_Chateauneuf\_04

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

06/08/2020



Traces visibles dans la cave et sur le meuble du mur de façade.

laisses de crues sur les murs dans la cave et la maison

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

### SOURCE DE REPÉRAGE : SOGREAL -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : EPTB Saône-Doubs

### LAISSES DE CRUES SUR LES MURS DANS LA CAVE ET LA MAISON - 01/01/2009

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : laisses de crues sur les murs dans la cave et la maison

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 43.150 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 43.15