



Commune : CHATEAUNEUF-DU-FAOU


Rivière : L' Aulne

Maison la plus en aval à l'écluse de Kerbaoret

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : PPRI_Chateauneuf_06 **Date de mise à jour :** 07/08/2020
Auteur : SPC VCB



Photographie aérienne des maisons au niveau de l'écluse de kerbaoret

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.81873120 / Y: 48.16178960
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 193644.29 / Y: 6806479.57
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8187312 / Y: 48.1617896
Code Hydro: J3--0180 **Rive de référence:** Droite

**13 Décembre 2000**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **38.32 m**

Nature du repère : Témoignage oral

Commentaires : Intérieur de la maison la plus en aval

GÉNÉRAL

Code : PPRI_Chateauneuf_06 **Date de mise à jour :**
Auteur : SPC VCB 07/08/2020



120 cm dans la maison la plus en aval (avec véranda).

Maison la plus en aval avec la véranda en 2009

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SOGREAH -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : EPTB Saône-Doubs

**SOL À L'INTÉRIEUR DE LA MAISON LA PLUS EN AVAL -
01/01/2009**

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivélée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol à l'intérieur de la maison la plus en aval
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 37.120 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.200 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 38.32 m