

Commune : **PLEYBEN**

Maison de l'écluse STERAON

Rivière : **L' Aulne****2**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC VCB 29162-005

Date de mise à jour : 13/06/2019

Auteur : SPC VCB



Vue d'ensemble de la maison de l'écluse

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.99282370 / Y: 48.19390410

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 181065.31 / Y: 6811165.24

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.9928237 / Y: 48.1939041

Code Hydro: J3--0180

Rive de référence: Droite

**13 Décembre 2000**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **24.97 m**Nature du repère : **Témoignage oral****GÉNÉRAL**

Code : PPRI_Chateauneuf_11

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

07/08/2020



Maison éclusière de Stéron (Pleyben) - Vue générale

Maison éclusière de Stéron (photo : patrimoine.bzh)

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Moyen

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SOGREAH -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : EPTB Saône-Doubs

SOL DE LA PIÈCE PRINCIPALE DE LA MAISON ÉCLUSIÈRE DE STÉRON - 01/01/2009

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivélée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol de la pièce principale de la maison éclusière de Stéron

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 23.920 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.050 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 24.97 m