



Commune : **JOSSSELIN**

Rivière : **L' Oust**

## Maison éclusière de Beaufort à Josselin

**3** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons

**Code :** RC OUS 75

**Date de mise à jour :** 08/02/2022

**Auteur :** SPC VCB



Ecluse de beaufort à Josselin (photo : office de tourisme)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.55773030 / Y: 47.95187400

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 285472.82 / Y: 6775870.07

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.5577303 / Y: 47.951874

**Code Hydro:** J8--0230

**Rive de référence:** Droite



**7 février 2014**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **33.901 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**


### GÉNÉRAL

**Code :** Josselin\_Beaufort\_01

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC VCB

10/02/2022



Comparaison niveaux des crues de 2001 et 2014 sous le repère de nivellement IGN

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Bon

**Pérennité :** Longue

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Oui

**SOURCE DE REPÉRAGE :** CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE - VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**REPÈRE DE NIVELLEMENT IGN À DROITE DE LA PORTE D'ENTRÉE DE LA MAISON ÉCLUSIÈRE DE BEAUFORT - 01/01/2004**

**Organisme :** IGN

**Commentaires sur le nivellement :** code du repère IGN : Q.D.M3P3 - 3

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** Repère de nivellement IGN Q.D.M3P3 - 3 - maison éclusière de Beaufort

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 34.108 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.207 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 33.901 m