

Commune : **JOSSSELIN**Rivière : **L' Oust****Maison éclusière de Beaufort à Josselin****3** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons**Code :** RC OUS 75**Date de mise à jour :** 08/02/2022**Auteur :** SPC VCB

Ecluse de beaufort à josselin (photo : office de tourisme)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.55773030 / Y: 47.95187400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 285472.82 / Y: 6775870.07**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.5577303 / Y: 47.951874**Code Hydro:** J8--0230**Rive de référence:** Droite**6 Janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **33.718 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** Josselin_Beaufort_02**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

11/08/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE - VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE DE NIVELLEMENT IGN À DROITE DE LA PORTE D'ENTRÉE DE LA MAISON ÉCLUSIÈRE DE BEAUFORT - 01/01/2004****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** IGN**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Repère de nivellement IGN à droite de la porte d'entrée de la maison éclusière de Beaufort**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 34.108 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.390 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 33.718 m

Comparaison niveaux des crues de 2001 et 2004 sous le repère de nivellement IGN