

Commune : **JOSSSELIN** | Rivière : **L' Oust**

Maison éclusière de Beaufort à Josselin

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC OUS 75 **Date de mise à jour :** 08/02/2022
Auteur : SPC VCB



Ecluse de beaufort à Josselin (photo : office de tourisme)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.55773030 / Y: 47.95187400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 285472.82 / Y: 6775870.07
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.5577303 / Y: 47.951874
Code Hydro: J8--0230 **Rive de référence:** Droite

21 janvier 1995 Altitude calculée de l'eau : **33.52 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Repère de crue du PPRI Blavet amont de 2004.

GÉNÉRAL

Code : Josselin_OJ10 **Date de mise à jour :** 11/08/2020
Auteur : SPC VCB



Pont allant de la maison éclusière au moulin de Beaufort - photo Ouest-France 16 janvier 2020

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE 2004 -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme(s) : Inconnu

DESSUS DU PONT ALLANT DE LA MAISON ÉCLUSIÈRE AU MOULIN - 01/04/1995

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : dessus du pont allant de la maison éclusière au moulin
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 33.020 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.500 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 33.52 m