



Commune : JOSSELIN


Rivière : L' Oust

## Maison éclusière de Beaufort à Josselin

**3**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC OUS 75**Date de mise à jour :** 08/02/2022**Auteur :** SPC VCB

Ecluse de beaufort à Josselin (photo : office de tourisme)

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.55773030 / Y: 47.95187400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 285472.82 / Y: 6775870.07**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.5577303 / Y: 47.951874**Code Hydro:** J8--0230**Rive de référence:** Droite**21 Janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **33.52 m**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Repère de crue du PPRI Blavet amont de 2004.

### GÉNÉRAL

**Code :** Josselin\_OJ10**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

11/08/2020



Pont allant de la maison éclusière au moulin de Beaufort - photo Ouest-France 16 janvier 2020

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Moyen**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE 2004 -

**Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu

### DESSUS DU PONT ALLANT DE LA MAISON ÉCLUSIÈRE AU MOULIN - 01/04/1995

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** dessus du pont allant de la maison éclusière au moulin**Système altimétrique :** NGF IIGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 33.020 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.500 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 33.52 m