Commune : **SAINT-THURIAU** | Rivière : **Le Blavet**

Maison éclusière n°4 Le Roc'h

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_BLA_ST-THUR_2 **Date de mise à jour :** 02/03/2023
Auteur : SPC VCB

Site de la maison éclusière n°4 Le Roc'h en 2022

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.98043440 / Y: 48.01710050
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 254551.73 / Y: 6785400.62
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9804344 / Y: 48.0171005
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

23 Janvier 1995

Altitude calculée de l'eau : **51.41 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : BLA_ST-THUR_2_1995 **Date de mise à jour :** 02/03/2023
Auteur : SPC VCB

Maison éclusière en 2022

MARQUE

Texte : inondation janvier 1995 le Blavet
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

A GAUCHE DE LA PORTE D'ENTRÉE - 01/09/2016

Organisme : GEOMEXPERT
Commentaires sur le nivellement : l'altitude du nivellement du seuil est indiqué "environ 51.20m" d'où l'indication d'une incertitude +/-5cm
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : seuil à gauche de la porte d'entrée
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 51.200 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.210 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 51.41

Commune : **SAINT-THURIAU** | Rivière : **Le Blavet**

Maison éclusière n°4 Le Roc'h

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_BLA_ST-THUR_2 **Date de mise à jour :** 02/03/2023
Auteur : SPC VCB

Site de la maison éclusière n°4 Le Roc'h en 2022

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.98043440 / Y: 48.01710050
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 254551.73 / Y: 6785400.62
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9804344 / Y: 48.0171005
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

5 Janvier 2001

Altitude calculée de l'eau : **51.12 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

GÉNÉRAL

Code : BLA_ST-THUR_2_2001 **Date de mise à jour :** 02/03/2023
Auteur : SPC VCB

maison éclusière en 2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Oui
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ALTITUDE DÉDUITE PAR COMPARAISON AU REPÈRE NORMALISÉ DE JANVIER 1995. - 01/09/2016

Commentaires sur le nivellement : Le niveau atteint lors de la crue de janvier 2001 était 29cm en dessous de celui de janvier 1995.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : repère normalisé de janvier 1995
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 51.410 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.290 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 51.12

Commune : **SAINT-THURIAU** | Rivière : **Le Blavet**

Maison éclusière n°4 Le Roc'h

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_BLA_ST-THUR_2 **Date de mise à jour :** 02/03/2023
Auteur : SPC VCB

Site de la maison éclusière n°4 Le Roc'h en 2022

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.98043440 / Y: 48.01710050
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 254551.73 / Y: 6785400.62
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9804344 / Y: 48.0171005
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

21 Décembre 1911

Altitude calculée de l'eau : **50.9 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : Relevé des éclusier-es à l'échelle amont de l'écluse

GÉNÉRAL

Code : Roch_amont_1911 **Date de mise à jour :** 02/03/2023
Auteur : SPC VCB

Poisition de l'échelle sous la passerelle (peu visible)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : REGISTRE VOIES NAVIGABLES DE BRETAGNE - 12/02/1974

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SPC Vilaine – Côtiers bretons

ZÉRO ÉCHELLE AMONT ÉCLUSE

Méthode : Non renseigné
Organisme : IGN
Commentaires sur le nivellement : Contrôle de l'IGN en 1985 d'un relevé de 1971 en orthométrique. La différence entre orthométrique et IGN69 est de 31cm sur ce secteur. L'altitude de la référence est indiquée en IGN69 (49,61+0,31=49,92m)
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : zéro échelle amont de l'écluse
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 49.920 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.980 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 50.9

Commune : **SAINT-THURIAU** | Rivière : **Le Blavet**

Maison éclusière n°4 Le Roc'h

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_BLA_ST-THUR_2 **Date de mise à jour :** 02/03/2023
Auteur : SPC VCB

Site de la maison éclusière n°4 Le Roc'h en 2022

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.98043440 / Y: 48.01710050
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 254551.73 / Y: 6785400.62
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9804344 / Y: 48.0171005
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

12 Février 1974

Altitude calculée de l'eau : **51.09 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : Relevé des éclusier-es à l'échelle amont de l'écluse

GÉNÉRAL

Code : Roch_amont_1974 **Date de mise à jour :** 02/03/2023
Auteur : SPC VCB

Position de l'échelle sous la plasserelle (peu visible)

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Mauvais
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : REGISTRE VOIES NAVIGABLES DE BRETAGNE - 12/02/1974

Type de repérage : Source bibliographique
Organisme : SPC Vilaine – Côtiers bretons

ZÉRO ÉCHELLE AMONT ÉCLUSE

Méthode : Non renseigné
Organisme : IGN
Commentaires sur le nivellement : Contrôle de l'IGN en 1985 d'un relevé de 1971 en orthométrique. La différence entre orthométrique et IGN69 est de 31cm sur ce secteur. L'altitude de la référence est indiquée en IGN69 (49,61+0,31=49,92m)
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : zéro échelle amont de l'écluse
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 49.920 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.170 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 51.09