



Commune : SAINT-THURIAU

Rivière : Le Blavet

Maison éclusière n°4 Le Roc'h

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC_BLA_ST-THUR_2

Date de mise à jour : 02/03/2023

Auteur : SPC VCB



Site de la maison éclusière n°4 Le Roc'h en 2022

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.98043440 / Y: 48.01710050

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 254551.73 / Y: 6785400.62

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9804344 / Y: 48.0171005

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Gauche



23 janvier 1995

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 51.41 m

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code : BLA_ST-THUR_2_1995

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

02/03/2023



Maison éclusière en 2022

MARQUE

Texte : inondation janvier 1995 le Blavet

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

A GAUCHE DE LA PORTE D'ENTRÉE - 01/09/2016

Organisme : GEOMEXPERT

Commentaires sur le nivellement : l'altitude du nivellement du seuil est indiqué "environ 51.20m" d'où l'indication d'une incertitude +/-5cm

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : seuil à gauche de la porte d'entrée

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 51.200 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.210 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 51.41 m