



Commune : SAINT-THURIAU


Rivière : Le Blavet

## Maison éclusière n°4 Le Roc'h

**4**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC\_BLA\_ST-THUR\_2**Date de mise à jour :** 02/03/2023**Auteur :** SPC VCB

Site de la maison éclusière n°4 Le Roc'h en 2022

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -2.98043440 / Y: 48.01710050**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 254551.73 / Y: 6785400.62**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9804344 / Y: 48.0171005**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**23 Janvier 1995**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **51.41 m**

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

### GÉNÉRAL

**Code :** BLA\_ST-THUR\_2\_1995**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

02/03/2023



Maison éclusière en 2022

### MARQUE

**Texte :** inondation janvier 1995 le Blavet**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET -****19/03/2019****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**A GAUCHE DE LA PORTE D'ENTRÉE - 01/09/2016****Organisme :** GEOMEXPERT**Commentaires sur le nivelllement :** l'altitude du nivelllement du seuil est indiqué "environ 51.20m" d'où l'indication d'une incertitude +/-5cm**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** seuil à gauche de la porte d'entrée**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 51.200 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.210 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 51.41 m