



Commune : SAINT-THURIAU

Maison éclusière n°4 Le Roc'h

Rivière : Le Blavet

4

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC_BLA_ST-THUR_2

Date de mise à jour : 02/03/2023

Auteur : SPC VCB



Site de la maison éclusière n°4 Le Roc'h en 2022

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.98043440 / Y: 48.01710050

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 254551.73 / Y: 6785400.62

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9804344 / Y: 48.0171005

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Gauche

**5 Janvier 2001**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **51.12 m**

Nature du repère : Document écrit

GÉNÉRAL

Code : BLA_ST-THUR_2_2001

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

02/03/2023

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Moyen

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Oui

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET -

19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ALTITUDE DÉDUITE PAR COMPARAISON AU REPÈRE NORMALISÉ DE JANVIER 1995. - 01/09/2016

Commentaires sur le nivelllement : Le niveau atteint lors de la crue de janvier 2001 était 29cm en dessous de celui de janvier 1995.**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** repère normalisé de janvier 1995**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 51.410 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.290 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 51.12 m

maison éclusière en 2022