

Commune : **BAUD**Rivière : **Le Blavet**

Sainte-Barbe - pignon de la maison éclusière n°18

3

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtière Bretons

Code : MAISON_ECLUSIERE_N18 Date de mise à jour : 18/07/2022

Auteur : Y. Savidan - SMSB



Vue générale du site (Auteur : SMSB)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.10538230 / Y: 47.88539400

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 244132.98 / Y: 6771521.5

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.1053823 / Y: 47.885394

Code Hydro: J5--0210

Rive de référence: Gauche

**26 Janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **25.41 m**Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : BLA_BAUD_BB6_1995

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

10/03/2021



Laisse de crue intérieur de la maison éclusière (Décembre 2000, Janvier 1995 et Janvier 2001)

MARQUE

Texte : Janv 1995

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Moyen

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Oui

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DU 5 JANVIER 2001 - 10/03/2021

Méthode : GPS

Organisme : GEOMEXPERT

Commentaires sur le nivellement : La marque la plus importante de la crue de janvier 2001 a été nivelée dans la maison et reportée sur le repère à l'extérieur de la maison. Les autres marques : 26 janvier 1995 et 13 décembre 2000 sont calculées par différence.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : repère normalisé de la crue du 5 janvier 2001

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 25.550 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.140 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 25.41 m