Commune : **BAUD** | Rivière : **Le Blavet**

Sainte-Barbe - pignon de la maison éclusière n°18

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : MAISON_ECLUSIERE_N18 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : Y. Savidan - SMSB

Vue générale du site (Auteur : SMSB)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.10538230 / Y: 47.88539400
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 244132.98 / Y: 6771521.5
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.1053823 / Y: 47.885394
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

13 Décembre 2000

Altitude calculée de l'eau : **25.33 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

GÉNÉRAL

Code : BLA_BAUD_BB6_2000 **Date de mise à jour :** 10/03/2021
Auteur : SPC VCB

Laisse de crue intérieur de la maison éclusière (Décembre 2000, Janvier 1995 et Janvier 2001)

MARQUE

Texte : dec 2000
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Oui
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DU 5 JANVIER 2001 - 10/03/2021

Méthode : GPS
Organisme : GEOMEXPERT
Commentaires sur le nivellement : La marque la plus importante de la crue de janvier 2001 a été nivelée dans la maison et reportée sur le repère à l'extérieur de la maison. Les autres marques : 26 janvier 1995 et 13 décembre 2000 sont calculées par différence.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : repère normalisé de la crue du 5 janvier 2001
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 25.550 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.220 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 25.33 m