


Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****mur amont pont des Recollets (coté écluse)****Commentaires** : Site pédagogique de référence pour les inondations de la ville de Pontivy du fait du nombre important de repères historiques et de l'échelle limnimétrique installés par le Syndicat Mixte du SAGE Blavet**8**


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Vilaine-Côtiers Bretons**Code** : RC_BLA_PONT_4**Date de mise à jour** : 04/06/2025**Auteur** : SPC VCB

Mur amont du pont des Recollets coté écluse

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -2.96616630 / Y: 48.07027900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 256058.53 / Y: 6791212.84**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -2.9661663 / Y: 48.070279**Code Hydro**: J5--0210**Rive de référence**: Gauche**27 Février 1966**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **56.57 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****Commentaires** : Archives DDE navigation**GÉNÉRAL****Code** : BLA_PONT_4_1966**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

16/03/2021

MARQUE**Texte** : crue 27 février 1966**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE NORMALISÉ DE L'INONDATION DU 27 FÉVRIER 1966 - 27/03/2013****Méthode** : Nivellement direct**Organisme** : GEOMEXPERT**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : zéro de l'échelle limnimétrique**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 56.240 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.330 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 56.57


Repère normalisé de l'inondation du 27 février 1966

Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****mur amont pont des Recollets (coté écluse)**

Commentaires : Site pédagogique de référence pour les inondations de la ville de Pontivy du fait du nombre important de repères historiques et de l'échelle limnimétrique installés par le Syndicat Mixte du SAGE Blavet

8


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtièrs Bretons**Code :** RC_BLA_PONT_4**Date de mise à jour :** 04/06/2025**Auteur :** SPC VCB

Mur amont du pont des Recollets coté écluse

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96616630 / Y: 48.07027900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 256058.53 / **Y:** 6791212.84**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9661663 / Y: 48.070279**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**4 Janvier 1925**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **57.23 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** RC_BLA_PONT_4_1925**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

18/03/2021

MARQUE**Texte :** Inondation Janvier 1925**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE NORMALISÉ DE L'INONDATION DU 4 JANVIER 1925 - 01/04/2014****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** zéro de l'échelle limnimétrique**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 56.240 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.990 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 57.23


Repère normalisé de l'inondation du 4 janvier 1925

Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****mur amont pont des Recollets (coté écluse)**

Commentaires : Site pédagogique de référence pour les inondations de la ville de Pontivy du fait du nombre important de repères historiques et de l'échelle limnimétrique installés par le Syndicat Mixte du SAGE Blavet

8


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons**Code :** RC_BLA_PONT_4**Date de mise à jour :** 04/06/2025**Auteur :** SPC VCB

Mur amont du pont des Recollets coté écluse

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96616630 / Y: 48.07027900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 256058.53 / Y: 6791212.84**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9661663 / Y: 48.070279**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**23 Août 1880**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **57.21 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** RC_BLA_PONT_4_1880**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

18/03/2021

MARQUE**Texte :** Inondation Août 1880 Le Blavet**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE NORMALISÉ DE L'INONDATION DU 23 AOÛT 1880 - 01/04/2014****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** zéro de l'échelle limnimétrique**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 56.240 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.970 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 57.21


Repère normalisé de l'inondation du 23 août 1880

Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****mur amont pont des Recollets (coté écluse)**

Commentaires : Site pédagogique de référence pour les inondations de la ville de Pontivy du fait du nombre important de repères historiques et de l'échelle limnimétrique installés par le Syndicat Mixte du SAGE Blavet

8

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtièrs Bretons**Code :** RC_BLA_PONT_4**Date de mise à jour :** 04/06/2025**Auteur :** SPC VCB

Mur amont du pont des Recollets coté écluse

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96616630 / Y: 48.07027900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 256058.53 / Y: 6791212.84**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9661663 / Y: 48.070279**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**23 Janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **57.12 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** RC_BLA_PONT_4_1995**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

18/03/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE NORMALISÉ DE L'INONDATION DU 23 JANVIER 1995 - 01/04/2014****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** zéro de l'échelle limnimétrique**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 56.240 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.880 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 57.12


Repère normalisé de l'inondation du 23 janvier 1995

Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****mur amont pont des Recollets (coté écluse)**

Commentaires : Site pédagogique de référence pour les inondations de la ville de Pontivy du fait du nombre important de repères historiques et de l'échelle limnimétrique installés par le Syndicat Mixte du SAGE Blavet

8

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtièrs Bretons**Code :** RC_BLA_PONT_4**Date de mise à jour :** 04/06/2025**Auteur :** SPC VCB

Mur amont du pont des Recollets coté écluse

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96616630 / Y: 48.07027900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 256058.53 / **Y:** 6791212.84**Coordonnées RGF93 (ETRS89) X:** -2.9661663 / **Y:** 48.070279**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**15 Février 1974**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **57.06 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** RC_BLA_PONT_4_1974**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

18/03/2021

MARQUE**Texte :** Inondation Février 1974 Le Blavet**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE NORMALISÉ DE L'INONDATION DU 15 FÉVRIER 1974 - 01/04/2014****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** zéro de l'échelle limnimétrique**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 56.240 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.820 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 57.06


Repère normalisé de l'inondation du 15 février 1974

Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****mur amont pont des Recollets (coté écluse)**

Commentaires : Site pédagogique de référence pour les inondations de la ville de Pontivy du fait du nombre important de repères historiques et de l'échelle limnimétrique installés par le Syndicat Mixte du SAGE Blavet

8


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtières Bretons**Code :** RC_BLA_PONT_4**Date de mise à jour :** 04/06/2025**Auteur :** SPC VCB

Mur amont du pont des Recollets coté écluse

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96616630 / Y: 48.07027900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 256058.53 / **Y:** 6791212.84**Coordonnées RGF93 (ETRS89) X:** -2.9661663 / **Y:** 48.070279**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**3 Février 1950**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **56.8 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** RC_BLA_PONT_4_1950**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

18/03/2021

MARQUE**Texte :** crue 3 février 1950**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE NORMALISÉ DE L'INONDATION DU 3 FÉVRIER 1950 - 01/04/2014****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** zéro de l'échelle limnimétrique**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 56.240 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.560 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 56.8


Repère normalisé de l'inondation du 3 février 1950

Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****mur amont pont des Recollets (coté écluse)**

Commentaires : Site pédagogique de référence pour les inondations de la ville de Pontivy du fait du nombre important de repères historiques et de l'échelle limnimétrique installés par le Syndicat Mixte du SAGE Blavet

8

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiars Bretons**Code :** RC_BLA_PONT_4**Date de mise à jour :** 04/06/2025**Auteur :** SPC VCB

Mur amont du pont des Recollets coté écluse

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96616630 / Y: 48.07027900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 256058.53 / Y: 6791212.84**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.9661663 / Y: 48.070279**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**13 Décembre 2000**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **56.68 m**Nature du repère : **Document écrit****GÉNÉRAL****Code :** RC_BLA_PONT_4_2000**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

26/06/2023


MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : DDE 56 - 12/03/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDE 35**NIVEAU DE L'INONDATION AU NIVEAU DE L'ÉCLUSE DES RECOLLETS - 10/08/2001****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** DDE 56**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Niveau de l'inondation au niveau de l'écluse des Recollets**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 56.680 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 56.68

Commune : **PONTIVY**Rivière : **Le Blavet****mur amont pont des Recollets (coté écluse)**

Commentaires : Site pédagogique de référence pour les inondations de la ville de Pontivy du fait du nombre important de repères historiques et de l'échelle limnimétrique installés par le Syndicat Mixte du SAGE Blavet

8

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Vilaine-Côtière Bretons**Code :** RC_BLA_PONT_4**Date de mise à jour :** 04/06/2025**Auteur :** SPC VCB

Mur amont du pont des Recollets coté écluse

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.96616630 / Y: 48.07027900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 256058.53 / **Y:** 6791212.84**Coordonnées RGF93 (ETRS89) X:** -2.9661663 / **Y:** 48.070279**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**11 Février 1883**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **57.06 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** RC_BLA_PONT_4_1883**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

15/11/2024

MARQUE**Texte :** Inondation Février 1883 Le Blavet**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE NORMALISÉ DE L'INONDATION D FÉVRIER 1883 - 01/04/2014****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** zéro de l'échelle limnimétrique**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 56.240 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.820 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 57.06

Repère normalisé de l'inondation de février 1883