



Commune : HENNEBONT

Rivière : Le Blavet

Maison éclusière n°25 Lochrist

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_BLA_HEN_1 A**Date de mise à jour :** 18/07/2022**Auteur :** SPC VCB

Maison éclusière n°25 Lochrist

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -3.24474890 / Y: 47.82748530**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 233240.11 / Y: 6765920.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -3.2447489 / Y: 47.8274853**Code Hydro:** J5--0210**Rive de référence:** Gauche**26 Janvier 1995**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **10.25 m**

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL**Code :** BLA_HEN_1 A_1995**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

18/03/2021



repère normalisé de la crue du 26 janvier 1995

MARQUE**Texte :** Inondation janvier 1995 - Le Blavet**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DU 26 JANVIER 1995 - 01/04/2014****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Syndicat Mixte du SAGE Blavet**Référence nivélée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol au droit du repère normalisé**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 9.430 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.820 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 10.25 m