

Commune : **HENNEBONT**Rivière : **Le Blavet****Ancienne station Vigicrues d'Inzizac-Lochrist****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vilaine-Côtière Bretons**Code** : J5712150_Blavet_LOCH **Date de mise à jour** : 18/07/2022**Auteur** : SPC VCB

Echelle sous le pont de la RD23 entre Inzizac-Lochrist et Hennebont

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -3.24822100 / Y: 47.82598250**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 232967.93 / Y: 6765775.06**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -3.248221 / Y: 47.8259825**Code Hydro**: J5--0210 **Rive de référence**: Non renseigné**8 Février 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **8.76 m**Nature du repère : **Document écrit****GÉNÉRAL****Code** : BLA_LOCH_2014**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

18/03/2021



Echelle limnimétrique de la station hydrométrique lors de la crue de janvier 2008

MARQUE**Texte** : crue 8 février 2014**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016**Type de repérage** : Autre**ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE SOUS LE PONT DE LA RD23 - 01/01/1997****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : IGN**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement réalisé par l'IGN en 1997**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : zéro de l'échelle limnimétrique de la station hydrométrique**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 6.580 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 2.180 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 8.76

Commune : **HENNEBONT**Rivière : **Le Blavet****Ancienne station Vigicrues d'Inzizac-Lochrist****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vilaine-Côtière Bretons**Code** : J5712150_Blavet_LOCH **Date de mise à jour** : 18/07/2022**Auteur** : SPC VCB

Echelle sous le pont de la RD23 entre Inzizac-Lochrist et Hennebont

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -3.24822100 / Y: 47.82598250**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 232967.93 / Y: 6765775.06**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -3.248221 / Y: 47.8259825**Code Hydro**: J5--0210 **Rive de référence**: Non renseigné**28 Décembre 1999**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **8.55 m**Nature du repère : **Document écrit****GÉNÉRAL****Code** : BLA_LOCH_1999**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

18/03/2021

MARQUE**Texte** : crue 28 décembre 1999**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016**Type de repérage** : Autre**ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE SOUS LE PONT DE LA RD23 - 01/01/1997****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : IGN**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement réalisé par l'IGN en 1997**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : zéro de l'échelle limnimétrique de la station hydrométrique**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 6.580 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.970 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 8.55

Echelle limnimétrique de la station hydrométrique lors de la crue de janvier 2008

Commune : **HENNEBONT**Rivière : **Le Blavet****Ancienne station Vigicrues d'Inzizac-Lochrist****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vilaine-Côtière Bretons**Code** : J5712150_Blavet_LOCH **Date de mise à jour** : 18/07/2022**Auteur** : SPC VCB

Echelle sous le pont de la RD23 entre Inzizac-Lochrist et Hennebont

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -3.24822100 / Y: 47.82598250**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 232967.93 / Y: 6765775.06**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -3.248221 / Y: 47.8259825**Code Hydro**: J5--0210 **Rive de référence**: Non renseigné**5 Janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **9.53 m**Nature du repère : **Document écrit****GÉNÉRAL****Code** : BLA_LOCH_2001**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

19/03/2021

MARQUE**Texte** : crue 5 janvier 2001**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Oui**SOURCE DE REPÉRAGE** : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016**Type de repérage** : Autre**ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE SOUS LE PONT DE LA RD23 - 01/01/1997****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : IGN**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement réalisé par l'IGN en 1997**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : zéro de l'échelle limnimétrique de la station hydrométrique**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 6.580 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 2.950 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 9.53

Echelle limnimétrique de la station hydrométrique lors de la crue de janvier 2008

Commune : **HENNEBONT**Rivière : **Le Blavet****Ancienne station Vigicrues d'Inzizac-Lochrist****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vilaine-Côtière Bretons**Code** : J5712150_Blavet_LOCH **Date de mise à jour** : 18/07/2022**Auteur** : SPC VCB

Echelle sous le pont de la RD23 entre Inzizac-Lochrist et Hennebont

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -3.24822100 / Y: 47.82598250**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 232967.93 / Y: 6765775.06**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -3.248221 / Y: 47.8259825**Code Hydro**: J5--0210 **Rive de référence**: Non renseigné**26 Janvier 1995**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **9.5 m**Nature du repère : **Document écrit****GÉNÉRAL****Code** : BLA_LOCH_1995**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

19/03/2021

MARQUE**Texte** : crue 26 janvier 1995**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016**Type de repérage** : Autre**ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE SOUS LE PONT DE LA RD23 - 01/01/1997****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : IGN**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement réalisé par l'IGN en 1997**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : zéro de l'échelle limnimétrique de la station hydrométrique**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 6.580 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 2.920 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 9.5

Echelle limnimétrique de la station hydrométrique lors de la crue de janvier 2008

Commune : **HENNEBONT**Rivière : **Le Blavet****Ancienne station Vigicrues d'Inzizac-Lochrist****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vilaine-Côtiars Bretons**Code** : J5712150_Blavet_LOCH **Date de mise à jour** : 18/07/2022**Auteur** : SPC VCB

Echelle sous le pont de la RD23 entre Inzizac-Lochrist et Hennebont

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -3.24822100 / Y: 47.82598250**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 232967.93 / Y: 6765775.06**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -3.248221 / Y: 47.8259825**Code Hydro**: J5--0210 **Rive de référence**: Non renseigné**13 Décembre 2000**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **9.19 m**Nature du repère : **Document écrit****GÉNÉRAL****Code** : BLA_LOCH_2000**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

19/03/2021



Echelle limnimétrique de la station hydrométrique lors de la crue de janvier 2008

MARQUE**Texte** : crue 13 décembre 2000**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE** : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016**Type de repérage** : Autre**ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE SOUS LE PONT DE LA RD23 - 01/01/1997****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : IGN**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement réalisé par l'IGN en 1997**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : zéro de l'échelle limnimétrique de la station hydrométrique**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 6.580 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 2.610 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 9.19

Commune : **HENNEBONT**Rivière : **Le Blavet****Ancienne station Vigicrues d'Inzizac-Lochrist****6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Vilaine-Côtière Bretons**Code** : J5712150_Blavet_LOCH **Date de mise à jour** : 18/07/2022**Auteur** : SPC VCB

Echelle sous le pont de la RD23 entre Inzizac-Lochrist et Hennebont

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: -3.24822100 / Y: 47.82598250**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 232967.93 / Y: 6765775.06**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: -3.248221 / Y: 47.8259825**Code Hydro**: J5--0210 **Rive de référence**: Non renseigné**5 Janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **8.63 m**Nature du repère : **Document écrit****GÉNÉRAL****Code** : BLA_LOCH_2001**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC VCB

29/06/2021



Echelle limnimétrique de la station hydrométrique lors de la crue de janvier 2008

MARQUE**Texte** : crue 5 janvier 2001**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Bon**Pérennité** : Longue**Repère calculé** : Non**PHEC** : Oui**SOURCE DE REPÉRAGE** : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016**Type de repérage** : Autre**ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE SOUS LE PONT DE LA RD23 - 01/01/1997****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : IGN**Commentaires sur le nivellement** : Nivellement réalisé par l'IGN en 1997**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : zéro de l'échelle limnimétrique de la station hydrométrique**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 5.680 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 2.950 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 8.63