Commune : **INZINZAC-LOCHRIST** | Rivière : **Le Blavet**

Local associatif de l'île Locastel

Commentaires : Bâtiment au milieu de l'île Locastel, entre les deux bras du Blavet

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_BLA_INZINZAC_3 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

escalier entrée du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.24805660 / Y: 47.82711980
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 232990.18 / Y: 6765900.06
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.2480566 / Y: 47.8271198
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

5 janvier 2001

Altitude calculée de l'eau : **9.89 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : BLA_INZINZAC_3_2001 **Date de mise à jour :** 06/06/2025
Auteur : SPC VCB

Repère normalisé de l'inondation du 5 janvier 2001

MARQUE

Texte : Inondation Janvier 2001 Le Blavet
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

ESCALIER D'ACCÈS À L'ENTRÉE DU BÂTIMENT - 18/03/2014

Méthode : Non renseigné
Organisme : Syndicat Mixte du SAGE Blavet
Commentaires sur le nivellement : Le sol a été nivelé à 9,55 IGN69 et le repère installé à 9,89m soit une différence de 34cm alors que la fiche de relevé indiquait un niveau au-dessus de 37cm.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au droit du repère normalisé
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 9.550 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.340 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.89

Commune : **INZINZAC-LOCHRIST** | Rivière : **Le Blavet**

Local associatif de l'île Locastel

Commentaires : Bâtiment au milieu de l'île Locastel, entre les deux bras du Blavet

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_BLA_INZINZAC_3 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

escalier entrée du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.24805660 / Y: 47.82711980
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 232990.18 / Y: 6765900.06
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.2480566 / Y: 47.8271198
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

28 décembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **9.6 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le niveau de la crue de 2001 a été nivelé. Le niveau des autres crues est mesuré par différence avec ce nivellement

GÉNÉRAL

Code : BP9_PONTIVY_1999 **Date de mise à jour :** 06/06/2025
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

REPÈRE NORMALISÉ DE 2001

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au niveau du repère normalisé de 2001
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 9.550 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.050 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.6

Commune : **INZINZAC-LOCHRIST** | Rivière : **Le Blavet**

Local associatif de l'île Locastel

Commentaires : Bâtiment au milieu de l'île Locastel, entre les deux bras du Blavet

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_BLA_INZINZAC_3 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

escalier entrée du bâtiment

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.24805660 / Y: 47.82711980
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 232990.18 / Y: 6765900.06
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.2480566 / Y: 47.8271198
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

26 janvier 1995

Altitude calculée de l'eau : **9.6 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le niveau de la crue de 2001 a été nivelé. Le niveau des autres crues est mesuré par différence avec ce nivellement

GÉNÉRAL

Code : BI09_INZINZAC **Date de mise à jour :** 06/06/2025
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SAFEGE - 05/01/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE 2001

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au niveau du repère normalisé de 2001
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 9.550 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.050 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.6