Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Maison éclusière n°3 - SIGNAN - ST MICHEL

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 56178-042 **Date de mise à jour :** 06/09/2022
Auteur : SPC VCB

Maison éclusiere en 2015

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96841150 / Y: 48.03925500
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255631.45 / Y: 6787787.74
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684115 / Y: 48.039255
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

23 Janvier 1995

Altitude calculée de l'eau : **53.45 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC_BLA_PONT_12_1995 **Date de mise à jour :** 27/06/2023
Auteur : SPC VCB

Repère normalisé de l'inondation du 23 janvier 1995

MARQUE

Texte : Inondation Janvier 1995 Le Blavet
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SYNDICAT MIXTE DU SAGE BLAVET - 19/03/2019

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE L'INONDATION DU 23 JANVIER 1995 - 22/04/2014

Méthode : Non renseigné
Organisme : Syndicat Mixte du SAGE Blavet
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Repère IGN
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 53.810 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.360 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 53.45 m