Commune : **BRUZ** | Rivière : **La Vilaine**

maison éclusière de Mons à Bruz

3 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC VIL 48 **Date de mise à jour :** 29/06/2021
Auteur : SPC VCB

Maison éclusière de Mons à Bruz

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.77282060 / Y: 48.02715570
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 344444 / Y: 6780390.23
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.7728206 / Y: 48.0271557
Code Hydro: J---0060 **Rive de référence:** Gauche

6 Janvier 2001

Altitude calculée de l'eau : **19.81 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC VIL 48-2 **Date de mise à jour :** 29/06/2021
Auteur : SPC VCB

Repère normalisé de l'inondation du 6 janvier 2001

MARQUE

Texte : Inondation Janvier 2001 La Vilaine
Maximum de l'inondation : Oui
Pérennité : Longue **État du repère :** Bon
PHEC : Oui **Repère calculé :** Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

REPÈRE NORMALISÉ DE L'INONDATION DU 6 JANVIER 2001 - 01/06/2009

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Commentaires sur le nivellement : Report sur la maison éclusière du niveau de la crue lu sur l'échelle limnimétrique amont de l'écluse
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Repère normalisé de l'inondation du 6 janvier 2001
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 19.810 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 19.81 m