Commune : **GOUAREC** | Rivière : **Le Blavet**

Maison d'habitation au 5 impasse du Blavet

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC_22064_AZI_G4 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB



Maison d'habitation au 5 impasse du Blavet

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.17957730 / Y: 48.23246640
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 241619.67 / Y: 6810403.33
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.1795773 / Y: 48.2324664
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Droite

15 Février 1974

Altitude calculée de l'eau : **131.84 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

GÉNÉRAL

Code : SPC_22064_G4_1974 **Date de mise à jour :** 22/07/2021
Auteur : SPC VCB



seuil de la porte d'entrée de la maison

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE AZI BLAVET PAR BCEOM 2003 - 01/11/2003

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

SEUIL DE LA PORTE D'ENTRÉE DE LA MAISON - 22/07/2021

Méthode : Non renseigné
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : seuil de la porte d'entrée de la maison
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 131.780 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.060 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 131.84 m