



Commune : SAP-EN-AUGE

Rivière : Le ruisseau de la Bigotiere

Mur de la maison au 1 impasse du Fort

Commentaires : Il s'agit du mur de l'entrée (à l'intérieur) de la maison**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Seine aval-Côtiers Normands**Code :** WEB_S_202109095035**Date de mise à jour :** 05/10/2022**Auteur :** CONTRIB_01

1 impasse du Fort

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 0.33851173 / Y: 48.89327500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 504891.05 / Y: 6869206.89**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.3385117 / Y: 48.893275**Code Hydro:** I0211000**Rive de référence:** Droite**1974****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** **230.248 m****Nature du repère :** Témoignage oral**Commentaires :** Le niveau de l'eau a atteint 70 cm/sol à l'intérieur de la maison.**GÉNÉRAL****Code :** WEB_R_202108205026**Date de mise à jour :****Auteur :** CONTRIB_01

05/10/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN DDT 61 -****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDT 61**NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 20/08/2021****Méthode :** Méthode combinée**Référence nivellée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol de la maison**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 229.548 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.700 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 230.248

laisse de crue à 70 cm/sol dans la maison