

Commune : **SAP-EN-AUGE**Rivière : **Le ruisseau de la Bigotiere**

Mur de la maison au 1 impasse du Fort

Commentaires : Il s'agit du mur de l'entrée (à l'intérieur) de la maison

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202109095035

Date de mise à jour : 05/10/2022

Auteur : CONTRIB_01



1 impasse du Fort

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.33851173 / Y: 48.89327500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 504891.05 / Y: 6869206.89

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3385117 / Y: 48.893275

Code Hydro: I0211000

Rive de référence: Droite



1974

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **230.248 m**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Le niveau de l'eau a atteint 70 cm/sol à l'intérieur de la maison.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202108205026

Date de mise à jour :

Auteur : CONTRIB_01

05/10/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN DDT 61 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DDT 61

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 20/08/2021

Méthode : Méthode combinée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol de la maison

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 229.548 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.700 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 230.248 m



laisse de crue à 70 cm/sol dans la maison