Commune : **SAP-EN-AUGE** | Rivière : **Le ruisseau de la Bigotiere**

Mur du bâtiment au bout de l'impasse du Fort.

Commentaires : Le mur est en parpaing, et se situe au bout de l'impasse sur la droite avant la passerelle.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands
Code : WEB_S_202109094538 **Date de mise à jour :** 05/10/2022
Auteur : CONTRIB_01

Batiment au bout de l'impasse du Fort

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.33804140 / Y: 48.89326700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 504856.55 / Y: 6869207.16
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3380414 / Y: 48.893267
Code Hydro: I0211000 **Rive de référence:** Droite

22 Juin 2021

Altitude calculée de l'eau : **230.151 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Laisse de crue à 53 cm/sol

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202108200810 **Date de mise à jour :** 05/10/2022
Auteur : CONTRIB_01

laisse de crue sur le mur à 53 cm/sol

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN DDT 61 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDT 61

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÉTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 19/08/2021

Méthode : Méthode combinée
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol au pied du mur
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 229.621 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.530 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 230.151 m