



Commune : **SAP-EN-AUGE**

Rivière : **Le ruisseau de la Bigotiere**

Mur du bâtiment au bout de l'impasse du Fort.

Commentaires : Le mur est en parpaing, et se situe au bout de l'impasse sur la droite avant la passerelle.

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202109094538

Date de mise à jour : 05/10/2022

Auteur : CONTRIB_01



Batiment au bout de l'impasse du Fort

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.33804140 / Y: 48.89326700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 504856.55 / Y: 6869207.16

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.3380414 / Y: 48.893267

Code Hydro: I0211000

Rive de référence: Droite



22 Juin 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **230.151 m**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Laisse de crue à 53 cm/sol

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202108200810

Date de mise à jour :

Auteur : CONTRIB_01

05/10/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN DDT 61 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DDT 61

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 19/08/2021

Méthode : Méthode combinée

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol au pied du mur

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 229.621 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.530 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 230.151 m



laisse de crue sur le mur à 53 cm/sol