Commune : **RENNES** | Rivière : **La Vilaine**

Echelle limnimétrique en amont du clapet dit du Cabinet Vert à Rennes

6 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC_35238_001 **Date de mise à jour :** 14/09/2021
Auteur : SPC VCB

Vue générale à l'amont du clapet dit du Cabinet Vert

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.66416230 / Y: 48.10798050
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 353059.31 / Y: 6788872.67
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.6641623 / Y: 48.1079805
Code Hydro: J---0060 **Rive de référence:** Droite

29 Janvier 1881

Altitude calculée de l'eau : **26.721 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : Repère avant la construction du clapet consécutif à la crue de 1966

GÉNÉRAL

Code : SPC_35238_001_1881 **Date de mise à jour :** 10/06/2022
Auteur : SPC VCB

Echelle limnimétrique en amont du clapet dit du cabinet vert à Rennes

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE AMONT DU CLAPET DU CABINET VERT - 01/01/1997

Méthode : Non renseigné
Organisme : IGN
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 24.831 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.890 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 26.721 m