

Commune : **CARCASSONNE**Rivière : **L' Aude****villa st André chemin de Montplaisir****Commentaires** : première habitation au niveau de la porte fenêtre**1**

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : AUDE2020_S_561**Date de mise à jour** : 17/11/2021**Auteur** : SPC MO

Photo © OTEIS

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 2.34039640 / Y: 43.20562760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 646358.83 / Y: 6234269.91**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.3403964 / Y: 43.2056276**Code Hydro**: Y1--0200**Rive de référence**: Droite**22 janvier 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **108.233 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : feuilles + débris traces sur le mur et la porte**GÉNÉRAL****Code** : AUDE2020_R_561_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MO

19/11/2021



Photo © OTEIS

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s)** : OTEIS**NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020****Méthode** : GPS**Organisme** : OTEIS**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : seuil porte**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 107.353 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.880 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 108.233 m