



Commune : CARCASSONNE

villa st André chemin de Montplaisir

Rivière : L' Aude

Commentaires : première habitation au niveau de la porte fenêtre

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE2020_S_561**Date de mise à jour :** 17/11/2021**Auteur :** SPC MO

Photo © OTEIS

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.34039640 / Y: 43.20562760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 646358.83 / Y: 6234269.91**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.3403964 / Y: 43.2056276**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Droite**22 Janvier 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **108.233 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** feuilles + débris traces sur le mur et la porte**GÉNÉRAL****Code :** AUDE2020_R_561_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MO

19/11/2021



Photo © OTEIS

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS**NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020****Méthode :** GPS**Organisme :** OTEIS**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** seuil porte**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 107.353 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.880 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 108.233 m