Commune : **MALESTROIT** | Rivière : **L' Oust**

Mur de la propriété au 2 rue Madame à Malestroit

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_OUST_170 **Date de mise à jour :** 18/06/2024
Auteur : SPC VCB

Mur de la propriété au 2 rue Madame à Malestroit

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.38145710 / Y: 47.81040300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 297529.1 / Y: 6759276.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.3814571 / Y: 47.810403
Code Hydro: J8--0230 **Rive de référence:** Gauche

8 Février 2014

Altitude calculée de l'eau : **15.5 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : Le niveau de la crue de février 2014 est déduit de l'écart avec le repère normalisé de la crue de janvier 2001.

GÉNÉRAL

Code : RC_OUST_170_2014 **Date de mise à jour :** 28/08/2022
Auteur : SPC VCB

Photographie des services techniques de la ville de Malestroit prise en début de décrue le 8 février 2014 14h50

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/09/2013

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Commentaires sur le nivellement : Le repère normalisé de la crue de janvier 2001 a été nivelé lors de sa pose en 2013. Le niveau visible sur la photographie prise par les services techniques de la ville en début de décrue le 8 février 2014 est calculé par l'écart avec ce repère (-0.18m). A notre station Vigicrues, située à proximité (200m en amont), le niveau au moment de la prise de vue était inférieur de 0.08m au maximum atteint.
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de janvier 2001
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 15.680 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.180 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 15.5

Commune : **MALESTROIT** | Rivière : **L' Oust**

Mur de la propriété au 2 rue Madame à Malestroit

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_OUST_170 **Date de mise à jour :** 18/06/2024
Auteur : SPC VCB

Mur de la propriété au 2 rue Madame à Malestroit

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.38145710 / Y: 47.81040300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 297529.1 / Y: 6759276.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.3814571 / Y: 47.810403
Code Hydro: J8--0230 **Rive de référence:** Gauche

23 Janvier 1995

Altitude calculée de l'eau : **15.25 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC_OUST_170_1995 **Date de mise à jour :** 28/08/2022
Auteur : SPC VCB

Repère normalisé de la crue de janvier 1995

MARQUE

Texte : Inondation janvier 1995 - l'Oust
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 1995 - 01/09/2013

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de janvier 1995
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 15.250 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 15.25

Commune : **MALESTROIT** | Rivière : **L' Oust**

Mur de la propriété au 2 rue Madame à Malestroit

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_OUST_170 **Date de mise à jour :** 18/06/2024
Auteur : SPC VCB

Mur de la propriété au 2 rue Madame à Malestroit

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.38145710 / Y: 47.81040300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 297529.1 / Y: 6759276.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.3814571 / Y: 47.810403
Code Hydro: J8--0230 **Rive de référence:** Gauche

29 Décembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **15.3 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC_OUST_170_1999 **Date de mise à jour :** 28/08/2022
Auteur : SPC VCB

Repère normalisé de la crue de décembre 1999

MARQUE

Texte : Inondation décembre 1999 - l'Oust
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE DÉCEMBRE 1999 - 01/09/2013

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de décembre 1999
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 15.300 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 15.3

Commune : **MALESTROIT** | Rivière : **L' Oust**

Mur de la propriété au 2 rue Madame à Malestroit

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_OUST_170 **Date de mise à jour :** 18/06/2024
Auteur : SPC VCB

Mur de la propriété au 2 rue Madame à Malestroit

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.38145710 / Y: 47.81040300
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 297529.1 / Y: 6759276.41
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.3814571 / Y: 47.810403
Code Hydro: J8--0230 **Rive de référence:** Gauche

6 Janvier 2001

Altitude calculée de l'eau : **15.68 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC_OUST_170_2001 **Date de mise à jour :** 28/08/2022
Auteur : SPC VCB

Repère normalisé de la crue de janvier 2001

MARQUE

Texte : Inondation janvier 2001 - l'Oust
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/09/2013

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de janvier 2001
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 15.680 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 15.68