

Commune : **MALESTROIT**Rivière : **L' Oust****Mur de la propriété au 2 rue Madame à Malestroit****4** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC_OUST_170**Date de mise à jour :** 18/06/2024**Auteur :** SPC VCB

Mur de la propriété au 2 rue Madame à Malestroit

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -2.38145710 / Y: 47.81040300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 297529.1 / Y: 6759276.41**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -2.3814571 / Y: 47.810403**Code Hydro:** J8--0230**Rive de référence:** Gauche**6 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **15.68 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL****Code :** RC_OUST_170_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

28/08/2022

MARQUE**Texte :** Inondation janvier 2001 - l'Oust**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** EPTB VILAINE - 02/04/2001**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/09/2013****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Repère normalisé de la crue de janvier 2001**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 15.680 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 15.68 m

Repère normalisé de la crue de janvier 2001