

Commune : **MALESTROIT**Rivière : **L' Oust****Mur de la propriété au 2 rue Madame à Malestroit****4** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC_OUST_170

Date de mise à jour : 18/06/2024

Auteur : SPC VCB



Mur de la propriété au 2 rue Madame à Malestroit

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.38145710 / Y: 47.81040300

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 297529.1 / Y: 6759276.41

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.3814571 / Y: 47.810403

Code Hydro: J8--0230

Rive de référence: Gauche

**6 janvier 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **15.68 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL**

Code : RC_OUST_170_2001

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

28/08/2022



Repère normalisé de la crue de janvier 2001

MARQUE

Texte : Inondation janvier 2001 - l'Oust

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/09/2013

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de janvier 2001

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 15.680 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 15.68 m