Commune : **MALESTROIT** | Rivière : **L' Oust**

Maison sur l'île Notre Dame

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC_OUST_177 **Date de mise à jour :** 20/12/2021
Auteur : SPC VCB

Maison sur l'île Notre Dame

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.37962560 / Y: 47.81043800
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 297666.12 / Y: 6759270.96
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.3796256 / Y: 47.810438
Code Hydro: J8--0230 **Rive de référence:** Droite

6 Janvier 2001

Altitude calculée de l'eau : **15.76 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC_OUST_177_2001 **Date de mise à jour :** 20/12/2021
Auteur : SPC VCB

Repère normalisé de la crue de janvier 2001

MARQUE

Texte : Inondation janvier 2001 - l'Oust
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/09/2013

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de janvier 2001
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 15.760 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 15.76 m