



Commune : SAINT-SENOUX

Rivière : La Vilaine

Maison éclusière de la Molière**2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC VIL 77-2

Date de mise à jour : 21/01/2022

Auteur : SPC VCB



Maison éclusière de la Molière

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.76609090 / Y: 47.91068900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 344164.04 / Y: 6767441.74

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.7660909 / Y: 47.910689

Code Hydro: J---0060

Rive de référence: Droite

5 janvier 2001

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **13.13 m**

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

GÉNÉRAL

Code : RC VIL 77-2_2001

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

21/01/2022

MARQUE

Texte : Inondation Janvier 2001_La Vilaine

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/07/2009

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de Janvier 2001

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 13.130 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 13.13



Repère normalisé de la crue de Janvier 2001



Commune : SAINT-SENOUX

Rivière : La Vilaine

Maison éclusière de la Molière**2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC VIL 77-2

Date de mise à jour : 21/01/2022

Auteur : SPC VCB



Maison éclusière de la Molière

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.76609090 / Y: 47.91068900

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 344164.04 / Y: 6767441.74

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.7660909 / Y: 47.910689

Code Hydro: J---0060

Rive de référence: Droite

**23 janvier 1995**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **12.98 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****GÉNÉRAL**

Code : RC VIL 77-1_1995

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

21/01/2022

MARQUE

Texte : Inondation de Janvier 1995 - La Vilaine

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 1995 - 01/06/2009

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de Janvier 1995

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 12.980 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 12.98



Repère normalisé de la crue de Janvier 1995