



Commune : SAINT-SENOUX


## Maison éclusière de la Molière

Rivière : La Vilaine

2

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC VIL 77-2**Date de mise à jour :** 21/01/2022**Auteur :** SPC VCB

Maison éclusière de la Molière

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -1.76609090 / Y: 47.91068900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 344164.04 / Y: 6767441.74**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.7660909 / Y: 47.910689**Code Hydro:** J---0060**Rive de référence:** Droite

## 5 Janvier 2001

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **13.13 m**

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

### GÉNÉRAL

**Code :** RC VIL 77-2\_2001**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

21/01/2022

### MARQUE

**Texte :** Innondation\_Janvier 2001\_La Vilaine**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

### SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/07/2009

**Méthode :** Non renseigné**Organisme :** GEOMEXPERT**Référence nivélée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Repère normalisé de la crue de Janvier 2001**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 13.130 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 13.13 m

Repère normalisé de la crue de Janvier 2001