

Commune : **GUIPRY-MESSAC** | Rivière : **La Vilaine**

Maison éclusière de Malon

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtières Bretons
Code : RC VIL 94 **Date de mise à jour :** 21/03/2025
Auteur : SPC VCB



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.84254220 / Y: 47.79796670
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 337695.67 / Y: 6755287.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8425422 / Y: 47.7979667
Code Hydro: J---0060 **Rive de référence:** Droite



28 décembre 1999 Altitude calculée de l'eau : **7.95 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC VIL 94_1999 **Date de mise à jour :** 28/01/2022
Auteur : SPC VCB



MARQUE

Texte : Inondation de Décembre 1999_La Vilaine
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE DÉCEMBRE 1999 - 01/06/2009

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de Décembre 1999
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 7.950 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 7.95

Commune : **GUIPRY-MESSAC** | Rivière : **La Vilaine**

Maison éclusière de Malon

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC VIL 94 **Date de mise à jour :** 21/03/2025
Auteur : SPC VCB



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.84254220 / Y: 47.79796670
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 337695.67 / Y: 6755287.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8425422 / Y: 47.7979667
Code Hydro: J---0060 **Rive de référence:** Droite

23 janvier 1995 Altitude calculée de l'eau : **8.28 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC VIL 94_1995 **Date de mise à jour :** 28/01/2022
Auteur : SPC VCB



MARQUE

Texte : Inondation de Janvier 1995_La Vilaine
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 1995 - 01/06/2009

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de Janvier 1995
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 8.280 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.28

Commune : **GUIPRY-MESSAC** | Rivière : **La Vilaine**

Maison éclusière de Malon

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC VIL 94 **Date de mise à jour :** 21/03/2025
Auteur : SPC VCB



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.84254220 / Y: 47.79796670
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 337695.67 / Y: 6755287.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8425422 / Y: 47.7979667
Code Hydro: J---0060 **Rive de référence:** Droite

5 janvier 2001 Altitude calculée de l'eau : **8.4 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC VIL 94_2001 **Date de mise à jour :** 21/03/2025
Auteur : SPC VCB



MARQUE

Texte : Inondation janvier 2001_La Vilaine
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/06/2009

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de Janvier 2001
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 8.400 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.4

Commune : **GUIPRY-MESSAC**Rivière : **La Vilaine****Maison éclusière de Malon****4** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vilaine-Côtiers Bretons**Code :** RC VIL 94**Date de mise à jour :** 21/03/2025**Auteur :** SPC VCB

Maison éclusière de Malon

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -1.84254220 / Y: 47.79796670**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 337695.67 / Y: 6755287.73**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.8425422 / Y: 47.7979667**Code Hydro:** J---0060**Rive de référence:** Droite**28 janvier 2025**Altitude calculée de l'eau : **8.74 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** La hauteur de l'inondation était de 1,18m à l'intérieur de la maison éclusière de Malon**GÉNÉRAL****Code :** RC VIL 94_2025**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCB

21/03/2025

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE - VOIES NAVIGABLES - 25/02/2025**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**DIFFÉRENCE ENTRE LA LAISSE DE 2025 ET LE REPÈRE DE 2001 - 25/02/2025****Méthode :** Autre**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Le repère de la crue du 5 janvier 2001**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 8.400 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.340 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 8.74

Relevé laisse différence 2025 et 2001 - photo du Conseil Régional de Bretagne - voies navigables