Commune : **GUIPRY-MESSAC** | Rivière : **La Vilaine**

Maison éclusière de Malon

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : RC VIL 94 **Date de mise à jour :** 21/03/2025
Auteur : SPC VCB

Maison éclusière de Malon

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.84254220 / Y: 47.79796670
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 337695.67 / Y: 6755287.73
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8425422 / Y: 47.7979667
Code Hydro: J---0060 **Rive de référence:** Droite

23 Janvier 1995

Altitude calculée de l'eau : **8.28 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC VIL 94_1995 **Date de mise à jour :** 28/01/2022
Auteur : SPC VCB



Repère normalisé de la crue de Janvier 1995

MARQUE

Texte : Inondation de Janvier 1995_La Vilaine
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 1995 - 01/06/2009

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de Janvier 1995
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 8.280 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.28 m