



Commune : **GUIPRY-MESSAC**

Rivière : **La Vilaine**

Maison éclusière de Malon

4 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : RC VIL 94

Date de mise à jour : 21/03/2025

Auteur : SPC VCB



Maison éclusière de Malon

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.84254220 / Y: 47.79796670

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 337695.67 / Y: 6755287.73

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.8425422 / Y: 47.7979667

Code Hydro: J---0060

Rive de référence: Droite



5 janvier 2001

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **8.4 m**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : RC VIL 94_2001

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

21/03/2025



Repère normalisé de la crue de Janvier 2001

MARQUE

Texte : Inondation_janvier 2001_La Vilaine

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : EPTB VILAINE - 02/04/2001

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE JANVIER 2001 - 01/06/2009

Méthode : Non renseigné

Organisme : GEOMEXPERT

Référence nivelée : Marque d'inondation

Description référence du repère : Repère normalisé de la crue de Janvier 2001

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 8.400 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.4 m