



Commune : CHATEAUNEUF-DU-FAOU

Rivière : L' Aulne

Station limnimétrique de l'Aulne à Chateauneuf-du-Faou

8

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC_29027_01

Date de mise à jour : 07/02/2022

Auteur : SPC VCB



Station limnimétrique de l'Aulne à Chateauneuf-du-Faou

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.86151940 / Y: 48.16506090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 190506.38 / Y: 6807117

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8615194 / Y: 48.1650609

Code Hydro: J3--0180

Rive de référence: Droite



7 Février 2014

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 34.82 m

Nature du repère : Document écrit

GÉNÉRAL

Code : SPC_29027_01_2014

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

07/02/2022



Echelle limnimétrique de l'Aulne à Chateauneuf-du-Faou

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE DE L'AULNE À CHATEAUNEUF-DU-FAOU - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 31.680 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.140 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 34.82

Commune : **CHATEAUNEUF-DU-FAOU**Rivière : **L' Aulne****Station limnimétrique de l'Aulne à Chateauf-neuf-du-Faou****8**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côti-ers Bretons

Code : SPC_29027_01

Date de mise à jour : 07/02/2022

Auteur : SPC VCB



Station limnimétrique de l'Aulne à Chateauf-neuf-du-Faou

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.86151940 / Y: 48.16506090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 190506.38 / Y: 6807117

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8615194 / Y: 48.1650609

Code Hydro: J3--0180

Rive de référence: Droite

**15 Février 1990**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **34.88 m**Nature du repère : **Document écrit****GÉNÉRAL**

Code : SPC_29027_01_1990

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

07/02/2022



Echelle limnimétrique de l'Aulne à Chateauf-neuf-du-Faou

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE DE L'AULNE À CHATEAUNEUF-DU-FAOU - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 31.680 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.200 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 34.88



Commune : CHATEAUNEUF-DU-FAOU

Rivière : L' Aulne

Station limnimétrique de l'Aulne à Chateauneuf-du-Faou

8

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC_29027_01

Date de mise à jour : 07/02/2022

Auteur : SPC VCB



Station limnimétrique de l'Aulne à Chateauneuf-du-Faou

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.86151940 / Y: 48.16506090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 190506.38 / Y: 6807117

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8615194 / Y: 48.1650609

Code Hydro: J3--0180

Rive de référence: Droite



29 Décembre 1994

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 34.93 m

Nature du repère : Document écrit

GÉNÉRAL

Code : SPC_29027_01_1994

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

07/02/2022



Echelle limnimétrique de l'Aulne à Chateauneuf-du-Faou

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE DE L'AULNE À CHATEAUNEUF-DU-FAOU - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 31.680 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.250 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 34.93



Commune : CHATEAUNEUF-DU-FAOU

Rivière : L' Aulne

Station limnimétrique de l'Aulne à Chateauf-neuf-du-Faou

8

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côti-ers Bretons

Code : SPC_29027_01

Date de mise à jour : 07/02/2022

Auteur : SPC VCB



Station limnimétrique de l'Aulne à Chateauf-neuf-du-Faou

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.86151940 / Y: 48.16506090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 190506.38 / Y: 6807117

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8615194 / Y: 48.1650609

Code Hydro: J3--0180

Rive de référence: Droite



11 Février 1974

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 34.98 m

Nature du repère : Document écrit

GÉNÉRAL

Code : SPC_29027_01_1974

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

07/02/2022



Echelle limnimétrique de l'Aulne à Chateauf-neuf-du-Faou

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE DE L'AULNE À CHATEAUNEUF-DU-FAOU - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 31.680 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.300 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 34.98



Commune : CHATEAUNEUF-DU-FAOU

Rivière : L' Aulne

Station limnimétrique de l'Aulne à Chateauf-neuf-du-Faou

8

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côti-ers Bretons

Code : SPC_29027_01

Date de mise à jour : 07/02/2022

Auteur : SPC VCB



Station limnimétrique de l'Aulne à Chateauf-neuf-du-Faou

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.86151940 / Y: 48.16506090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 190506.38 / Y: 6807117

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8615194 / Y: 48.1650609

Code Hydro: J3--0180

Rive de référence: Droite



11 Janvier 1982

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 35.04 m

Nature du repère : Document écrit

GÉNÉRAL

Code : SPC_29027_01_1982

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

07/02/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE DE L'AULNE À CHATEAUNEUF-DU-FAOU - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 31.680 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.360 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 35.04



Echelle limnimétrique de l'Aulne à Chateauf-neuf-du-Faou

	Commune : CHATEAUNEUF-DU-FAOU	Rivière : L' Aulne
	Station limnimétrique de l'Aulne à Chateauneuf-du-Faou	
		8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
 Code : SPC_29027_01 Date de mise à jour : 07/02/2022
 Auteur : SPC VCB



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.86151940 / Y: 48.16506090
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 190506.38 / Y: 6807117
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8615194 / Y: 48.1650609
 Code Hydro: J3--0180 Rive de référence: Droite



	24 Décembre 2013 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Altitude calculée de l'eau : 35.14 m Nature du repère : Document écrit

GÉNÉRAL

Code : SPC_29027_01_2013 Date de mise à jour : 07/02/2022
 Auteur : SPC VCB



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Bon
 Pérennité : Longue Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE DE L'AULNE À CHATEAUNEUF-DU-FAOU - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné
 Organisme : IGN
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 31.680 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.460 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 35.14



Commune : CHATEAUNEUF-DU-FAOU

Rivière : L' Aulne

Station limnimétrique de l'Aulne à Chateauneuf-du-Faou

8

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC_29027_01

Date de mise à jour : 07/02/2022

Auteur : SPC VCB



Station limnimétrique de l'Aulne à Chateauneuf-du-Faou

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.86151940 / Y: 48.16506090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 190506.38 / Y: 6807117

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8615194 / Y: 48.1650609

Code Hydro: J3--0180

Rive de référence: Droite



26 Janvier 1995

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 35.22 m

Nature du repère : Document écrit

GÉNÉRAL

Code : SPC_29027_01_1995

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

07/02/2022



Echelle limnimétrique de l'Aulne à Gouézec Pont-Coblant

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE DE L'AULNE À GOUÉZEC PONT-COBLANT - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 31.680 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.540 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 35.22



Commune : CHATEAUNEUF-DU-FAOU

Rivière : L' Aulne

Station limnimétrique de l'Aulne à Chateauneuf-du-Faou

8

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons

Code : SPC_29027_01

Date de mise à jour : 07/02/2022

Auteur : SPC VCB



Station limnimétrique de l'Aulne à Chateauneuf-du-Faou

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -3.86151940 / Y: 48.16506090

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 190506.38 / Y: 6807117

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -3.8615194 / Y: 48.1650609

Code Hydro: J3--0180

Rive de référence: Droite



13 Décembre 2000

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 35.75 m

Nature du repère : Document écrit

GÉNÉRAL

Code : SPC_29027_01_2000

Date de mise à jour :

Auteur : SPC VCB

07/02/2022



Echelle limnimétrique de l'Aulne à Chateauneuf-du-Faou

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Bon

Pérennité : Longue

Repère calculé : Non

PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SPC VILAINE COTIERS BRETONS - 08/12/2016

Type de repérage : Autre

ECHELLE LIMNIMÉTRIQUE DE L'AULNE À CHATEAUNEUF-DU-FAOU - 01/10/1997

Méthode : Non renseigné

Organisme : IGN

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : zéro de l'échelle limnimétrique

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 31.680 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.070 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 35.75