Commune : **CHATEAULIN**

Pied de poteau électrique, route de Coatigaor

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB 29026-014 **Date de mise à jour :** 16/02/2022
Auteur : SPC VCB

Pied de poteau électrique, route de Coatigaor

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -4.07963060 / Y: 48.20674700
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 174768.37 / Y: 6813160.85
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -4.0796306 / Y: 48.206747

13 Décembre 2000

Altitude calculée de l'eau : **6.63 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

GÉNÉRAL

Code : 29026-014-014 **Date de mise à jour :** 12/05/2022
Auteur : SPC VCB

repère normalisé de la crue de décembre 2000

MARQUE

Texte : Inondation_décembre 2000_L'aulne
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE DE TERRAIN DHE 2015 - 26/02/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPÈRE NORMALISÉ DE LA CRUE DE DÉCEMBRE 2000

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 6.630 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 6.63