Commune : **NOYERS-SUR-CHER** | Rivière : **Le Cher**

Trompe Souris

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_CH_S_2084 **Date de mise à jour :** 18/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 2084 point de repère 2237 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.42313317 / Y: 47.26673727
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 580779 / Y: 6686349
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4231332 / Y: 47.2667373
Code Hydro: K---0090 **Rive de référence:** Droite

22 Janvier 1998

Altitude calculée de l'eau : **70.127 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:15

GÉNÉRAL

Code : BDHE_CH_R_2084_1 **Date de mise à jour :** 23/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – CHER - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/01/1998

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 2237. BORNE CIMENT BORD CHER AVEC CLOU AU SOMMET en direction de la maison éclusière. Dans virage
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 72.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.403 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 70.127

Commune : **NOYERS-SUR-CHER** | Rivière : **Le Cher**

Trompe Souris

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_CH_S_2084 **Date de mise à jour :** 18/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 2084 point de repère 2237 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.42313317 / Y: 47.26673727
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 580779 / Y: 6686349
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4231332 / Y: 47.2667373
Code Hydro: K---0090 **Rive de référence:** Droite

30 Avril 1998

Altitude calculée de l'eau : **70.613 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:17

GÉNÉRAL

Code : BDHE_CH_R_2084_2 **Date de mise à jour :** 23/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – CHER - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 30/04/1998

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 2237. BORNE CIMENT BORD CHER AVEC CLOU AU SOMMET en direction de la maison éclusière. Dans virage
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 72.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.917 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 70.613

Commune : **NOYERS-SUR-CHER** | Rivière : **Le Cher**

Trompe Souris

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_CH_S_2084 **Date de mise à jour :** 18/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 2084 point de repère 2237 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.42313317 / Y: 47.26673727
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 580779 / Y: 6686349
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4231332 / Y: 47.2667373
Code Hydro: K---0090 **Rive de référence:** Droite

4 Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **71.15 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 12:35

GÉNÉRAL

Code : BDHE_CH_R_2084_3 **Date de mise à jour :** 23/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – CHER - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 04/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 2237. BORNE CIMENT BORD CHER AVEC CLOU AU SOMMET en direction de la maison éclusière. Dans virage
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 72.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.380 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 71.15

Commune : **NOYERS-SUR-CHER** | Rivière : **Le Cher**

Trompe Souris

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_CH_S_2084 **Date de mise à jour :** 18/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 2084 point de repère 2237 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.42313317 / Y: 47.26673727
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 580779 / Y: 6686349
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4231332 / Y: 47.2667373
Code Hydro: K---0090 **Rive de référence:** Droite

9 Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **71.255 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:45

GÉNÉRAL

Code : BDHE_CH_R_2084_4 **Date de mise à jour :** 23/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – CHER - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 2237. BORNE CIMENT BORD CHER AVEC CLOU AU SOMMET en direction de la maison éclusière. Dans virage
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 72.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.275 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 71.255

Commune : **NOYERS-SUR-CHER** | Rivière : **Le Cher**

Trompe Souris

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_CH_S_2084 **Date de mise à jour :** 18/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 2084 point de repère 2237 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.42313317 / Y: 47.26673727
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 580779 / Y: 6686349
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4231332 / Y: 47.2667373
Code Hydro: K---0090 **Rive de référence:** Droite

7 Janvier 2003

Altitude calculée de l'eau : **70.565 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:10

GÉNÉRAL

Code : BDHE_CH_R_2084_5 **Date de mise à jour :** 23/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – CHER - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/01/2003

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 2237. BORNE CIMENT BORD CHER AVEC CLOU AU SOMMET en direction de la maison éclusière. Dans virage
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 72.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.965 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 70.565

Commune : **NOYERS-SUR-CHER** | Rivière : **Le Cher**

Trompe Souris

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_CH_S_2084 **Date de mise à jour :** 18/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 2084 point de repère 2237 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.42313317 / Y: 47.26673727
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 580779 / Y: 6686349
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4231332 / Y: 47.2667373
Code Hydro: K---0090 **Rive de référence:** Droite

7 Février 2003

Altitude calculée de l'eau : **71.086 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:05

GÉNÉRAL

Code : BDHE_CH_R_2084_6 **Date de mise à jour :** 23/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – CHER - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/02/2003

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 2237. BORNE CIMENT BORD CHER AVEC CLOU AU SOMMET en direction de la maison éclusière. Dans virage
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 72.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.444 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 71.086

Commune : **NOYERS-SUR-CHER** | Rivière : **Le Cher**

Trompe Souris

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_CH_S_2084 **Date de mise à jour :** 18/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 2084 point de repère 2237 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.42313317 / Y: 47.26673727
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 580779 / Y: 6686349
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4231332 / Y: 47.2667373
Code Hydro: K---0090 **Rive de référence:** Droite

31 Mai 2008

Altitude calculée de l'eau : **70.635 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:20

GÉNÉRAL

Code : BDHE_CH_R_2084_7 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – CHER - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 31/05/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 2237. BORNE CIMENT BORD CHER AVEC CLOU AU SOMMET en direction de la maison éclusière. Dans virage
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 72.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -1.895 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 70.635

Commune : **NOYERS-SUR-CHER** | Rivière : **Le Cher**

Trompe Souris

8 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_CH_S_2084 **Date de mise à jour :** 18/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 2084 point de repère 2237 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.42313317 / Y: 47.26673727
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 580779 / Y: 6686349
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4231332 / Y: 47.2667373
Code Hydro: K---0090 **Rive de référence:** Droite

6 Mai 2015

Altitude calculée de l'eau : **70.09 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:30

GÉNÉRAL

Code : BDHE_CH_R_2084_8 **Date de mise à jour :** 18/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – CHER - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 06/05/2015

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 2237. BORNE CIMENT BORD CHER AVEC CLOU AU SOMMET en direction de la maison éclusière. Dans virage
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaire sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 72.530 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.440 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 70.09