Commune : **DECIZE** | Rivière : **La Loire**

Chevannes

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6105 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6105 point de repère 6118 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.48471282 / Y: 46.81137084
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 736960 / Y: 6634694
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4847128 / Y: 46.8113708
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

5 Avril 1987

Altitude calculée de l'eau : **190.353 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:00 - Mesure coté aval 2,46 m

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6105_1 **Date de mise à jour :** 22/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/04/1987

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6118. ESCALIER (1600m à partir du pont du canal en face maison bardage bois) ACCES LOIRE CHEMIN HALAGE CANAL ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AMONT (DEUX ECHELLES HAUTE ET BASSE) MEME ZERO
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 187.843 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.510 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 190.353

Commune : **DECIZE** | Rivière : **La Loire**

Chevannes

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6105 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6105 point de repère 6118 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.48471282 / Y: 46.81137084
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 736960 / Y: 6634694
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4847128 / Y: 46.8113708
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

9 Avril 1987

Altitude calculée de l'eau : **189.853 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 19:30

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6105_2 **Date de mise à jour :** 27/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/04/1987

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6118. ESCALIER (1600m à partir du pont du canal en face maison bardage bois) ACCES LOIRE CHEMIN HALAGE CANAL ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AMONT (DEUX ECHELLES HAUTE ET BASSE) MEME ZERO
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 187.843 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.010 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 189.853

Commune : **DECIZE** | Rivière : **La Loire**

Chevannes

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6105 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6105 point de repère 6118 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.48471282 / Y: 46.81137084
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 736960 / Y: 6634694
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4847128 / Y: 46.8113708
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

28 Avril 1989

Altitude calculée de l'eau : **191.793 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 19:30 - Maximum (relevé DDE 58)

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6105_3 **Date de mise à jour :** 27/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 28/04/1989

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6118. ESCALIER (1600m à partir du pont du canal en face maison bardage bois) ACCES LOIRE CHEMIN HALAGE CANAL ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AMONT (DEUX ECHELLES HAUTE ET BASSE) MEME ZERO
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 187.843 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.950 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 191.793

Commune : **DECIZE** | Rivière : **La Loire**

Chevannes

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6105 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6105 point de repère 6118 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.48471282 / Y: 46.81137084
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 736960 / Y: 6634694
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4847128 / Y: 46.8113708
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

15 Janvier 1996

Altitude calculée de l'eau : **190.443 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:15

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6105_4 **Date de mise à jour :** 27/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/01/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6118. ESCALIER (1600m à partir du pont du canal en face maison bardage bois) ACCES LOIRE CHEMIN HALAGE CANAL ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AMONT (DEUX ECHELLES HAUTE ET BASSE) MEME ZERO
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 187.843 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.600 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 190.443

Commune : **DECIZE** | Rivière : **La Loire**

Chevannes

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6105 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6105 point de repère 6118 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.48471282 / Y: 46.81137084
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 736960 / Y: 6634694
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4847128 / Y: 46.8113708
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

21 Mai 1996

Altitude calculée de l'eau : **190.893 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:50

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6105_5 **Date de mise à jour :** 27/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 21/05/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6118. ESCALIER (1600m à partir du pont du canal en face maison bardage bois) ACCES LOIRE CHEMIN HALAGE CANAL ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AMONT (DEUX ECHELLES HAUTE ET BASSE) MEME ZERO
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 187.843 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.050 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 190.893

Commune : **DECIZE** | Rivière : **La Loire**

Chevannes

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6105 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6105 point de repère 6118 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.48471282 / Y: 46.81137084
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 736960 / Y: 6634694
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4847128 / Y: 46.8113708
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

15 Novembre 1996

Altitude calculée de l'eau : **191.583 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 20:00 - Relevé DDE Decize

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6105_6 **Date de mise à jour :** 25/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/11/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6118. ESCALIER (1600m à partir du pont du canal en face maison bardage bois) ACCES LOIRE CHEMIN HALAGE CANAL ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AMONT (DEUX ECHELLES HAUTE ET BASSE) MEME ZERO
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 187.843 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.740 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 191.583

Commune : **DECIZE** | Rivière : **La Loire**

Chevannes

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6105 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6105 point de repère 6118 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.48471282 / Y: 46.81137084
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 736960 / Y: 6634694
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4847128 / Y: 46.8113708
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

7 Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **191.993 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:20

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6105_7 **Date de mise à jour :** 27/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6118. ESCALIER (1600m à partir du pont du canal en face maison bardage bois) ACCES LOIRE CHEMIN HALAGE CANAL ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AMONT (DEUX ECHELLES HAUTE ET BASSE) MEME ZERO
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 187.843 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.150 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 191.993

Commune : **DECIZE** | Rivière : **La Loire**

Chevannes

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6105 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6105 point de repère 6118 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.48471282 / Y: 46.81137084
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 736960 / Y: 6634694
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4847128 / Y: 46.8113708
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

4 Décembre 2003

Altitude calculée de l'eau : **192.613 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:15

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6105_8 **Date de mise à jour :** 27/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 04/12/2003

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6118. ESCALIER (1600m à partir du pont du canal en face maison bardage bois) ACCES LOIRE CHEMIN HALAGE CANAL ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AMONT (DEUX ECHELLES HAUTE ET BASSE) MEME ZERO
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 187.843 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.770 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 192.613

Commune : **DECIZE** | Rivière : **La Loire**

Chevannes

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6105 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6105 point de repère 6118 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.48471282 / Y: 46.81137084
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 736960 / Y: 6634694
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4847128 / Y: 46.8113708
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

4 Novembre 2008

Altitude calculée de l'eau : **192.063 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:55

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6105_9 **Date de mise à jour :** 21/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 04/11/2008

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6118. ESCALIER (1600m à partir du pont du canal en face maison bardage bois) ACCES LOIRE CHEMIN HALAGE CANAL ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AMONT (DEUX ECHELLES HAUTE ET BASSE) MEME ZERO
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 187.843 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 4.220 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 192.063

Commune : **DECIZE** | Rivière : **La Loire**

Chevannes

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6105 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6105 point de repère 6118 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.48471282 / Y: 46.81137084
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 736960 / Y: 6634694
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4847128 / Y: 46.8113708
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

17 Novembre 2010

Altitude calculée de l'eau : **191.233 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:10

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6105_10 **Date de mise à jour :** 27/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 17/11/2010

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6118. ESCALIER (1600m à partir du pont du canal en face maison bardage bois) ACCES LOIRE CHEMIN HALAGE CANAL ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AMONT (DEUX ECHELLES HAUTE ET BASSE) MEME ZERO
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 187.843 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.390 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 191.233

Commune : **DECIZE** | Rivière : **La Loire**

Chevannes

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6105 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6105 point de repère 6118 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.48471282 / Y: 46.81137084
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 736960 / Y: 6634694
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.4847128 / Y: 46.8113708
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Gauche

21 Janvier 2014

Altitude calculée de l'eau : **191.313 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:45

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6105_11 **Date de mise à jour :** 23/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 21/01/2014

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6118. ESCALIER (1600m à partir du pont du canal en face maison bardage bois) ACCES LOIRE CHEMIN HALAGE CANAL ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AMONT (DEUX ECHELLES HAUTE ET BASSE) MEME ZERO
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 187.843 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 3.470 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 191.313