



Commune : **BEARD**Rivière : **La Loire****SNCF****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** BDHE_LB_S_6121**Date de mise à jour :** 19/05/2022**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 6121 point de repère 6232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.31948405 / Y: 46.86293760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 724338 / Y: 6640357**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.3194841 / Y: 46.8629376**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**5 Avril 1987**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **180.68 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 18:30**GÉNÉRAL****Code :** BDHE_LB_R_6121_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

22/05/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/04/1987****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6135. BORD CLOTURE VOIE FERREE FACE BOUQUET ARBRES BORD LOIRE. DISPARUE.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 185.660 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -4.980 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 180.68

Commune : **BEARD**Rivière : **La Loire****SNCF****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** BDHE_LB_S_6121**Date de mise à jour :** 19/05/2022**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 6121 point de repère 6232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.31948405 / Y: 46.86293760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 724338 / Y: 6640357**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.3194841 / Y: 46.8629376**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**9 Avril 1987**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **180.29 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 20:30**GÉNÉRAL****Code :** BDHE_LB_R_6121_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

31/05/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/04/1987****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6135. BORD CLOTURE VOIE FERREE FACE BOUQUET ARBRES BORD LOIRE. DISPARUE.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 185.660 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -5.370 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 180.29


Commune : **BEARD** | Rivière : **La Loire**

SNCF

12 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
 Code : BDHE_LB_S_6121 Date de mise à jour : 19/05/2022
 Auteur : SPC LACI



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.31948405 / Y: 46.86293760
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 724338 / Y: 6640357
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3194841 / Y: 46.8629376
 Code Hydro: ----0000 Rive de référence: Droite


28 Avril 1989 Altitude calculée de l'eau : **182.499 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 18:05

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6121_3 Date de mise à jour : 31/05/2022
 Auteur : SPC LACI



MARQUE


Maximum de l'inondation : Non renseigné
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 28/04/1989

Méthode : Cheminement topographique
 Organisme : DREAL Centre-Val de loire
 Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6135. BORD CLOTURE VOIE FERREE FACE BOUQUET ARBRES BORD LOIRE. DISPARUE.
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 185.660 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.161 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 182.499

Commune : **BEARD**Rivière : **La Loire****SNCF****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** BDHE_LB_S_6121**Date de mise à jour :** 19/05/2022**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 6121 point de repère 6232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.31948405 / Y: 46.86293760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 724338 / Y: 6640357**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.3194841 / Y: 46.8629376**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**21 Mai 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **181.217 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 18:20**GÉNÉRAL****Code :** BDHE_LB_R_6121_4**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

31/05/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 21/05/1996****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6135. BORD CLOTURE VOIE FERREE FACE BOUQUET ARBRES BORD LOIRE. DISPARUE.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 185.660 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -4.443 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 181.217


Commune : **BEARD**Rivière : **La Loire****SNCF****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : BDHE_LB_S_6121

Date de mise à jour : 19/05/2022

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 6121 point de repère 6232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.31948405 / Y: 46.86293760

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 724338 / Y: 6640357

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3194841 / Y: 46.8629376

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**15 Novembre 1996**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **181.673 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 16:20 - Borne utilisée non précisée

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6121_5

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

31/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/11/1996

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6135. BORD CLOTURE VOIE FERREE FACE BOUQUET ARBRES BORD LOIRE. DISPARUE.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 185.660 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.987 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 181.673


Commune : **BEARD**Rivière : **La Loire****SNCF****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : BDHE_LB_S_6121

Date de mise à jour : 19/05/2022

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 6121 point de repère 6232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.31948405 / Y: 46.86293760

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 724338 / Y: 6640357

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3194841 / Y: 46.8629376

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**16 Mars 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **181.591 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:35

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6121_6

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

20/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 16/03/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6232. Rivet sur seuil ruine ex-transformateur.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 183.846 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.255 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 181.591


Commune : **BEARD**Rivière : **La Loire****SNCF****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : BDHE_LB_S_6121

Date de mise à jour : 19/05/2022

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 6121 point de repère 6232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.31948405 / Y: 46.86293760

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 724338 / Y: 6640357

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3194841 / Y: 46.8629376

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**7 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **182.916 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 17:35

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6121_7

Date de mise à jour : 31/05/2022

Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/05/2001

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6232. Rivet sur seuil ruine ex-transformateur.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 183.846 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.930 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 182.916


Commune : **BEARD**Rivière : **La Loire****SNCF****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : BDHE_LB_S_6121

Date de mise à jour : 19/05/2022

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 6121 point de repère 6232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.31948405 / Y: 46.86293760

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 724338 / Y: 6640357

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3194841 / Y: 46.8629376

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

5 Décembre 2003Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **183.717 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:00

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6121_8

Date de mise à jour : 31/05/2022

Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/12/2003

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6285. Repère type PLM situé à l'extrémité Nord Ouest, face voies, de l'ancienne gare SNCF. Attention, existence d'un autre repère à l'extrémité sud est

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 188.122 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -4.405 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 183.717


Commune : **BEARD**Rivière : **La Loire****SNCF****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : BDHE_LB_S_6121

Date de mise à jour : 19/05/2022

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 6121 point de repère 6232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.31948405 / Y: 46.86293760

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 724338 / Y: 6640357

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3194841 / Y: 46.8629376

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**5 Novembre 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **183.396 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 09:25

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6121_9

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

28/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/11/2008

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6232. Rivet sur seuil ruine ex-transformateur.

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 183.846 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.450 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 183.396


Commune : **BEARD**Rivière : **La Loire****SNCF****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

Code : BDHE_LB_S_6121

Date de mise à jour : 19/05/2022

Auteur : SPC LACI



Vue du site BDHE 6121 point de repère 6232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.31948405 / Y: 46.86293760

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 724338 / Y: 6640357

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.3194841 / Y: 46.8629376

Code Hydro: ----0000

Rive de référence: Droite

**18 Novembre 2010**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **181.495 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 08:30

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6121_10

Date de mise à jour :

Auteur : SPC LACI

31/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 18/11/2010

Méthode : Cheminement topographique

Organisme : DREAL Centre-Val de Loire

Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6232. Rivet sur seuil ruine ex-transformateur.

Référence nivelée : Autre type de référence


Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 183.846 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -2.351 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 181.495


Commune : **BEARD**Rivière : **La Loire****SNCF****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** BDHE_LB_S_6121**Date de mise à jour :** 19/05/2022**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 6121 point de repère 6232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.31948405 / Y: 46.86293760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 724338 / Y: 6640357**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.3194841 / Y: 46.8629376**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**9 Décembre 2010**Altitude calculée de l'eau : **181.905 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:35**GÉNÉRAL****Code :** BDHE_LB_R_6121_11**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

19/05/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/12/2010****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6232. Rivet sur seuil ruine ex-transformateur.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 183.846 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.941 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 181.905

Commune : **BEARD**Rivière : **La Loire****SNCF****12** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** BDHE_LB_S_6121**Date de mise à jour :** 19/05/2022**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 6121 point de repère 6232 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.31948405 / Y: 46.86293760**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 724338 / Y: 6640357**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.3194841 / Y: 46.8629376**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**22 Janvier 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **182.151 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 10:50**GÉNÉRAL****Code :** BDHE_LB_R_6121_12**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

23/05/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 22/01/2014****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6232. Rivet sur seuil ruine ex-transformateur.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 183.846 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.695 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 182.151