Commune : **NEVERS** | Rivière : **La Loire**

Pont SNCF Amont

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6143 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6143 point de repère 6157 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.15247998 / Y: 46.98327120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 711590 / Y: 6653684
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.15248 / Y: 46.9832712
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

5 Avril 1987

Altitude calculée de l'eau : **170.979 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 20:40

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6143_1 **Date de mise à jour :** 20/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 05/04/1987

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6157. ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AVAL ESCALIER AMONT PONT
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 171.039 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.060 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 170.979

Commune : **NEVERS** | Rivière : **La Loire**

Pont SNCF Amont

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6143 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6143 point de repère 6157 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.15247998 / Y: 46.98327120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 711590 / Y: 6653684
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.15248 / Y: 46.9832712
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

14 Avril 1987

Altitude calculée de l'eau : **170.194 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 11:30

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6143_2 **Date de mise à jour :** 20/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 14/04/1987

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6158. 1ere PILE R.D. FACE AVAL
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 175.085 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -4.891 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 170.194

Commune : **NEVERS** | Rivière : **La Loire**

Pont SNCF Amont

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6143 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6143 point de repère 6157 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.15247998 / Y: 46.98327120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 711590 / Y: 6653684
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.15248 / Y: 46.9832712
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

28 Avril 1989

Altitude calculée de l'eau : **172.539 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 19:25

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6143_3 **Date de mise à jour :** 20/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 28/04/1989

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6157. ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AVAL ESCALIER AMONT PONT
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 171.039 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.500 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 172.539

Commune : **NEVERS** | Rivière : **La Loire**

Pont SNCF Amont

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6143 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6143 point de repère 6157 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.15247998 / Y: 46.98327120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 711590 / Y: 6653684
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.15248 / Y: 46.9832712
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

15 Janvier 1996

Altitude calculée de l'eau : **171.389 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:00

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6143_4 **Date de mise à jour :** 20/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 15/01/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6158. 1ere PILE R.D. FACE AVAL
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 175.085 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -3.696 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 171.389

Commune : **NEVERS** | Rivière : **La Loire**

Pont SNCF Amont

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6143 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6143 point de repère 6157 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.15247998 / Y: 46.98327120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 711590 / Y: 6653684
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.15248 / Y: 46.9832712
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

21 Mai 1996

Altitude calculée de l'eau : **171.669 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 20:00

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6143_5 **Date de mise à jour :** 20/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 21/05/1996

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6157. ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AVAL ESCALIER AMONT PONT
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 171.039 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.630 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 171.669

Commune : **NEVERS** | Rivière : **La Loire**

Pont SNCF Amont

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6143 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6143 point de repère 6157 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.15247998 / Y: 46.98327120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 711590 / Y: 6653684
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.15248 / Y: 46.9832712
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

16 Mars 2001

Altitude calculée de l'eau : **172.539 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 14:50

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6143_6 **Date de mise à jour :** 20/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 16/03/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6157. ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AVAL ESCALIER AMONT PONT
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 171.039 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.500 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 172.539

Commune : **NEVERS** | Rivière : **La Loire**

Pont SNCF Amont

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6143 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6143 point de repère 6157 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.15247998 / Y: 46.98327120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 711590 / Y: 6653684
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.15248 / Y: 46.9832712
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

7 Mai 2001

Altitude calculée de l'eau : **173.779 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:10

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6143_7 **Date de mise à jour :** 20/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 07/05/2001

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6157. ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AVAL ESCALIER AMONT PONT
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 171.039 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.740 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 173.779

Commune : **NEVERS** | Rivière : **La Loire**

Pont SNCF Amont

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6143 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6143 point de repère 6157 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.15247998 / Y: 46.98327120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 711590 / Y: 6653684
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.15248 / Y: 46.9832712
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

19 Avril 2005

Altitude calculée de l'eau : **173.179 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 15:23 - mesure aval pas de chute, meme côte.

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6143_8 **Date de mise à jour :** 20/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 19/04/2005

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6157. ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AVAL ESCALIER AMONT PONT
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 171.039 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.140 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 173.179

Commune : **NEVERS** | Rivière : **La Loire**

Pont SNCF Amont

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6143 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6143 point de repère 6157 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.15247998 / Y: 46.98327120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 711590 / Y: 6653684
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.15248 / Y: 46.9832712
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

18 Novembre 2010

Altitude calculée de l'eau : **171.989 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 10:55

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6143_9 **Date de mise à jour :** 20/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 18/11/2010

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6157. ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AVAL ESCALIER AMONT PONT
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 171.039 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.950 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 171.989

Commune : **NEVERS** | Rivière : **La Loire**

Pont SNCF Amont

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6143 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6143 point de repère 6157 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.15247998 / Y: 46.98327120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 711590 / Y: 6653684
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.15248 / Y: 46.9832712
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

9 Décembre 2010

Altitude calculée de l'eau : **172.739 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:50

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6143_10 **Date de mise à jour :** 20/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 09/12/2010

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6157. ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AVAL ESCALIER AMONT PONT
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 171.039 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.700 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 172.739

Commune : **NEVERS** | Rivière : **La Loire**

Pont SNCF Amont

11 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre
Code : BDHE_LB_S_6143 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

Vue du site BDHE 6143 point de repère 6157 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.15247998 / Y: 46.98327120
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 711590 / Y: 6653684
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.15248 / Y: 46.9832712
Code Hydro: ----0000 **Rive de référence:** Droite

22 Janvier 2014

Altitude calculée de l'eau : **172.829 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau**

Commentaires : Heure de mesure : 13:50

GÉNÉRAL

Code : BDHE_LB_R_6143_11 **Date de mise à jour :** 19/05/2022
Auteur : SPC LACI

MARQUE

Maximum de l'inondation : Non renseigné
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL – LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021

Type de repérage : Observations en cours d'événement
Organisme : DREAL Centre-Val de loire DIREN Centre

NIVELLEMENT SIEL - 22/01/2014

Méthode : Cheminement topographique
Organisme : DREAL Centre-Val de loire
Commentaires sur le nivellement : Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6157. ZERO DE L ECHELLE SUR LIMON AVAL ESCALIER AMONT PONT
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Cf commentaires sur le nivellement.
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 171.039 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.790 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 172.829