

Commune : **MARZY**Rivière : **La Loire****La Fossaie****7**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** BDHE_LB_S_6156**Date de mise à jour :** 19/05/2022**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 6156 point de repère 6265 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.10721975 / Y: 46.96187585**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 708153 / Y: 6651302**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.1072197 / Y: 46.9618758**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence :** Droite**16 Mars 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **170.709 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:03**GÉNÉRAL****Code :** BDHE_LB_R_6156_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

31/05/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 16/03/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6259. B. sur Borne blanche DIREN en bas du parking de La Fossaie.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 170.650 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.059 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 170.709

Commune : **MARZY**Rivière : **La Loire****La Fossaie****7**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** BDHE_LB_S_6156**Date de mise à jour :** 19/05/2022**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 6156 point de repère 6265 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.10721975 / Y: 46.96187585**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 708153 / Y: 6651302**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.1072197 / Y: 46.9618758**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**7 Mai 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **171.977 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:30**GÉNÉRAL****Code :** BDHE_LB_R_6156_2**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

31/05/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 07/05/2001****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6265. clou sur un des poteaux de la palissade du parking**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 174.072 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -2.095 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 171.977

Commune : **MARZY**Rivière : **La Loire****La Fossaie****7** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** BDHE_LB_S_6156**Date de mise à jour :** 19/05/2022**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 6156 point de repère 6265 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.10721975 / Y: 46.96187585**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 708153 / Y: 6651302**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.1072197 / Y: 46.9618758**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**5 Décembre 2003**Altitude calculée de l'eau : **172.622 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 12:30**GÉNÉRAL****Code :** BDHE_LB_R_6156_3**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

31/05/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 05/12/2003****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6265. clou sur un des poteaux de la palissade du parking**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 174.072 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -1.450 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 172.622

Commune : **MARZY**Rivière : **La Loire****La Fossaie****7**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** BDHE_LB_S_6156**Date de mise à jour :** 19/05/2022**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 6156 point de repère 6265 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.10721975 / Y: 46.96187585**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 708153 / Y: 6651302**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.1072197 / Y: 46.9618758**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**19 Avril 2005**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **171.491 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 15:35**GÉNÉRAL****Code :** BDHE_LB_R_6156_4**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

31/05/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 19/04/2005****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6265. clou sur un des poteaux de la palissade du parking**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 174.072 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -2.581 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 171.491

Commune : **MARZY**Rivière : **La Loire****La Fossaie****7**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** BDHE_LB_S_6156**Date de mise à jour :** 19/05/2022**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 6156 point de repère 6265 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.10721975 / Y: 46.96187585**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 708153 / Y: 6651302**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.1072197 / Y: 46.9618758**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**18 Novembre 2010**Altitude calculée de l'eau : **170.273 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 11:10**GÉNÉRAL****Code :** BDHE_LB_R_6156_5**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

23/05/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 18/11/2010****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6259. B. sur Borne blanche DIREN en bas du parking de La Fossaie.**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 170.650 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -0.377 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 170.273

Commune : **MARZY**Rivière : **La Loire****La Fossaie****7**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** BDHE_LB_S_6156**Date de mise à jour :** 19/05/2022**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 6156 point de repère 6265 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.10721975 / Y: 46.96187585**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 708153 / Y: 6651302**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.1072197 / Y: 46.9618758**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**9 Décembre 2010**Altitude calculée de l'eau : **170.985 m**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:05**GÉNÉRAL****Code :** BDHE_LB_R_6156_6**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

30/05/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE :** VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021**Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 09/12/2010****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6265. clou sur un des poteaux de la palissade du parking**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 174.072 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -3.087 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 170.985

Commune : **MARZY**Rivière : **La Loire****La Fossaie****7**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Loire-Cher-Indre**Code :** BDHE_LB_S_6156**Date de mise à jour :** 19/05/2022**Auteur :** SPC LACI

Vue du site BDHE 6156 point de repère 6265 (source: DIREN Centre)

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 3.10721975 / Y: 46.96187585**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 708153 / Y: 6651302**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.1072197 / Y: 46.9618758**Code Hydro :** ----0000**Rive de référence:** Droite**22 Janvier 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **170.793 m**Nature du repère : **Mesure du niveau d'eau****Commentaires :** Heure de mesure : 14:10**GÉNÉRAL****Code :** BDHE_LB_R_6156_7**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC LACI

19/05/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : VERSEMENT BDHE DREAL CVL - LOIRE BOURGUIGNONNE - 03/12/2021****Type de repérage :** Observations en cours d'événement**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire DIREN Centre**NIVELLEMENT SIEL - 22/01/2014****Méthode :** Cheminement topographique**Organisme :** DREAL Centre-Val de Loire**Commentaires sur le nivellement :** Nivellement à partir du réseau de mesure du SIEL, point de repère 6265. clou sur un des poteaux de la palissade du parking**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** Cf commentaires sur le nivellement.**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 174.072 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** -3.279 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 170.793