

Commune : **PONT-AUDEMER**Rivière : **La Risle**

Pilier en béton du portail de la station d'épuration, Quai du Mascaret.

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtièrs Normands

Code : WEB_S_202210123056

Date de mise à jour : 12/10/2022

Auteur : CONTRIB_01



Pilier en béton du portail de la station d'épuration

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.49802166 / Y: 49.36273700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 518234.6 / Y: 6921013.71

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.4980217 / Y: 49.362737

Code Hydro: H6--0200

Rive de référence: Gauche

**27 Mars 2001**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **5.476 m**Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : La laisse de crue sur le pilier se situe selon le témoignage à environ 40 cm/sol.
La Risle a débordé sur un point bas de la berge en face le portail de la station.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202205234339

Date de mise à jour :

Auteur : CONTRIB_01

12/10/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE DE TERRAIN SPC SACN - 11/03/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : SPC Seine aval - Côtiers normands

NIVELLEMENT SPC SACN. LE SPC N'EST PAS GÉOMÈTRE EXPERT, LES COTES SONT DONNÉES À TITRES INDICATIF. - 19/05/2022

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Précision +/- 2 cm

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol au pied du pilier

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 5.076 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.400 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 5.476 m



La laisse de crue sur le pilier se situe selon le témoignage à environ 40 cm/sol.