

Commune: LE CHAMBON-FEUGEROLLES

# **Chemin Alphonse Daudet / Rue de Goyard**

**Commentaires :** Habitation à l'intersection entre la rue de Goyard et le chemin Alphonse Daudet. le ruisseau des Goyards (ou Goyard) est un affluent rive droite de l'Ondaine, couvert sur sa partie aval. La rue des Goyards porte le nom du ruisseau qui coule en dessous. Toujours présent en 2023.

Repère(s) sur le site

#### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Loire-Cher-Indre

**Auteur :** Kevin Ritz - Saint Etienne Metropole





Vue du site en 2023

#### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 4.32100500 / Y: 45.39863800 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 803348.89 / Y: 6478556.06 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.321005 / Y: 45.398638



### 6 Août 2019

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 493.415 m

Nature du repère : Repère normalisé (décret n°2005-233)

**Commentaires :** Ce repère de crue est un repère normalisé d'une crue du ruisseau des Goyards (ou Goyard). Il se trouve à 0.58 m au dessus du trottoir à droite des boites aux lettres.

## GÉNÉRAL

Code: WEB\_R\_202206091040 Date de mise à jour:

Auteur: Kevin Ritz - Saint Etienne 18/01/2024

Metropole



MARQUE

Texte: 06 Août 2019 - Niveau d'eau atteint - GOYARDS

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Bon Pérennité : Longue Repère calculé : Oui

PHEC: Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DES REPÈRES DE CRUES ÉTÉ 2023 (SPC LACI) -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: SPC Loire-Allier-Cher-Indre

### NIVELLEMENT DGPS SPC LACI - 10/07/2023

Méthode: GPS

Organisme : SPC Loire-Allier-Cher-Indre Référence nivelée : Autre type de référence Description référence du repère : Sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 492.895 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.520 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 493.415 m