



Commune : **VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY**

Rivière : **La Sienne**

Marche de la porte d'entrée du bâtiment de la station d'épuration, Le caquevel.


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine aval-Côtiers Normands

Code : WEB_S_202211084556 **Date de mise à jour :** 16/06/2022

Auteur : SPC.SACN



Marche de la porte d'entrée du bâtiment de la station d'épuration, Le caquevel.

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.21666490 / Y: 48.85337510

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 390735.4 / Y: 6869741.16

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.2166649 / Y: 48.8533751

Code Hydro: I7--0200 **Rive de référence:** Gauche



12 Novembre 2000

Altitude calculée de l'eau : **101.63 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : L'eau a atteint le haut de la première marche.

Le relevé a été fait par TOPDESS.

Le bâtiment a également été inondé lors d'une crue plus ancienne avec une hauteur d'eau de 20 cm au niveau de la même porte.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202206163543

Date de mise à jour :

Auteur : SPC.SACN

16/06/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE LAISSES DE CRUES SAL VILLEDIEU LES POËLES (50639) - 18/05/2016

Type de repérage : Non renseigné

NIVELLEMENT RÉALISÉ PAR TOPDESS - 10/05/2003

Méthode : Non renseigné

Référence nivelée : Marque d'inondation

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 101.630 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 101.63 m

Laisse de crue (photo mai 2016)



L'eau a atteint le haut de la première marche.