Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

Commentaires : Totem réalisé par le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta

15 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB_56178_72 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96842290 / Y: 48.06683840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255862.07 / Y: 6790844.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684229 / Y: 48.0668384
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

7 Février 1988

Altitude calculée de l'eau : **55.11 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : SPC_56178_72_1988 **Date de mise à jour :** 30/06/2022
Auteur : SPC VCB

Totem des repères de crues, quai Niemen

MARQUE

Texte : FEVRIER 1988 - 55,11 M -
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SMBSEIL - 29/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPORT LAISSE D'INONDATION SUR LE TOTEM - 01/01/2019

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Plaque de Février 1988 sur le totem
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.110 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.11

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

Commentaires : Totem réalisé par le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta

15 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB_56178_72 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96842290 / Y: 48.06683840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255862.07 / Y: 6790844.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684229 / Y: 48.0668384
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

Février 1951

Altitude calculée de l'eau : **54.94 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

Commentaires : La référence à la crue de février 1951 n'a pas été retrouvée dans les historiques du SPC VCB.

GÉNÉRAL

Code : SPC_56178_72_1951 **Date de mise à jour :** 30/06/2022
Auteur : SPC VCB

Totem des repères de crues, quai Niemen

MARQUE

Texte : FEVRIER 1951 - 54,94 M -
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Oui
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SMBSEIL - 29/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPORT LAISSE D'INONDATION SUR LE TOTEM - 01/01/2019

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Plaque de Février 1951 sur le totem
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 54.940 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 54.94

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

Commentaires : Totem réalisé par le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta

15 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB_56178_72 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96842290 / Y: 48.06683840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255862.07 / Y: 6790844.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684229 / Y: 48.0668384
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

2 Février 1990

Altitude calculée de l'eau : **55.21 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : SPC_56178_72_1990 **Date de mise à jour :** 30/06/2022
Auteur : SPC VCB

Totem des repères de crues, quai Niemen

MARQUE

Texte : FEVRIER 1990 - 55,21 M -
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SMBSEIL - 29/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPORT LAISSE D'INONDATION SUR LE TOTEM - 01/01/2019

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Plaque de Février 1990 sur le totem
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.210 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.21

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

Commentaires : Totem réalisé par le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta

15 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB_56178_72 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96842290 / Y: 48.06683840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255862.07 / Y: 6790844.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684229 / Y: 48.0668384
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

26 Février 1966

Altitude calculée de l'eau : **55.27 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : SPC_56178_72_1966 **Date de mise à jour :** 30/06/2022
Auteur : SPC VCB

Totem des repères de crues, quai Niemen

MARQUE

Texte : FEVRIER 1966 - 55,27 M -
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SMBSEIL - 29/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPORT LAISSE D'INONDATION SUR LE TOTEM - 01/01/2019

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Plaque de Février 1966 sur le totem
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.270 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.27

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

Commentaires : Totem réalisé par le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta

15 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB_56178_72 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96842290 / Y: 48.06683840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255862.07 / Y: 6790844.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684229 / Y: 48.0668384
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

28 Décembre 1999

Altitude calculée de l'eau : **55.31 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : SPC_56178_72_1999 **Date de mise à jour :** 30/06/2022
Auteur : SPC VCB

Totem des repères de crues, quai Niemen

MARQUE

Texte : DECEMBRE 1999 - 55,31 M -
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SMBSEIL - 29/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPORT LAISSE D'INONDATION SUR LE TOTEM - 01/01/2019

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Plaque de Décembre 1999 sur le totem
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.310 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.31

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

Commentaires : Totem réalisé par le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta

15 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB_56178_72 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96842290 / Y: 48.06683840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255862.07 / Y: 6790844.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684229 / Y: 48.0668384
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

12 Décembre 2000

Altitude calculée de l'eau : **55.5 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : SPC_56178_72_2000 **Date de mise à jour :** 30/06/2022
Auteur : SPC VCB

Totem des repères de crues, quai Niemen

MARQUE

Texte : DECEMBRE 2000 - 55,50 M -
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SMBSEIL - 29/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPORT LAISSE D'INONDATION SUR LE TOTEM - 01/01/2019

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Plaque de Décembre 2000 sur le totem
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.500 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.5

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

Commentaires : Totem réalisé par le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta

15 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB_56178_72 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96842290 / Y: 48.06683840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255862.07 / Y: 6790844.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684229 / Y: 48.0668384
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

5 Janvier 2001

Altitude calculée de l'eau : **55.68 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : SPC_56178_72_2001 **Date de mise à jour :** 30/06/2022
Auteur : SPC VCB

Totem des repères de crues, quai Niemen

MARQUE

Texte : JANVIER 2001 - 55,68 M -
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SMBSEIL - 29/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPORT LAISSE D'INONDATION SUR LE TOTEM - 01/01/2019

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Plaque de Janvier 2001 sur le totem
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.680 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.68

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

Commentaires : Totem réalisé par le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta

15 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB_56178_72 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96842290 / Y: 48.06683840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255862.07 / Y: 6790844.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684229 / Y: 48.0668384
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

3 Février 1950

Altitude calculée de l'eau : **55.72 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : SPC_56178_72_1950 **Date de mise à jour :** 30/06/2022
Auteur : SPC VCB

Totem des repères de crues, quai Niemen

MARQUE

Texte : FEVRIER 1950 - 55,72 M -
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SMBSEIL - 29/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPORT LAISSE D'INONDATION SUR LE TOTEM - 01/01/2019

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Plaque de Février 1950 sur le totem
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.720 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.72

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

Commentaires : Totem réalisé par le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta

15 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB_56178_72 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96842290 / Y: 48.06683840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255862.07 / Y: 6790844.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684229 / Y: 48.0668384
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

8 Février 2014

Altitude calculée de l'eau : **55.82 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : SPC_56178_72_2014 **Date de mise à jour :** 30/06/2022
Auteur : SPC VCB

Totem des repères de crues, quai Niemen

MARQUE

Texte : FEVRIER 2014 - 55,82 M -
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SMBSEIL - 29/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPORT LAISSE D'INONDATION SUR LE TOTEM - 01/01/2019

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Plaque de Février 2014 sur le totem
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.820 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.82

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

Commentaires : Totem réalisé par le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta

15 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB_56178_72 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96842290 / Y: 48.06683840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255862.07 / Y: 6790844.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684229 / Y: 48.0668384
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

4 Janvier 1925

Altitude calculée de l'eau : **56.04 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : SPC_56178_72_1925 **Date de mise à jour :** 30/06/2022
Auteur : SPC VCB

Totem des repères de crues, quai Niemen

MARQUE

Texte : JANVIER 1925 - 56,04 M -
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SMBSEIL - 29/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPORT LAISSE D'INONDATION SUR LE TOTEM - 01/01/2019

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Plaque de Janvier 1925 sur le totem
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 56.040 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 56.04

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

Commentaires : Totem réalisé par le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta

15 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB_56178_72 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96842290 / Y: 48.06683840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255862.07 / Y: 6790844.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684229 / Y: 48.0668384
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

23 Janvier 1995

Altitude calculée de l'eau : **56.11 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : SPC_56178_72_1995 **Date de mise à jour :** 30/06/2022
Auteur : SPC VCB

Totem des repères de crues, quai Niemen

MARQUE

Texte : JANVIER 1995 - 56,11 M -
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : SMBSEIL - 29/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPORT LAISSE D'INONDATION SUR LE TOTEM - 01/01/2019

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Plaque de Janvier 1995 sur le totem
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 56.110 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 56.11

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

Commentaires : Totem réalisé par le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta

15 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB_56178_72 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96842290 / Y: 48.06683840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255862.07 / Y: 6790844.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684229 / Y: 48.0668384
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

11 Janvier 1982

Altitude calculée de l'eau : **55.04 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : Information issue du carnet de nivellement des niveaux de crues de la DDE 56

GÉNÉRAL

Code : SPC VCB_56178_72_1982 **Date de mise à jour :** 29/06/2023
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : DDE 56 - 12/03/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDE 35

CARNET DE NIVELLEMENT DES NIVEAUX DE CRUES DE LA DDE 56 - 11/01/1982

Méthode : Non renseigné
Organisme : DDE 56
Commentaires sur le nivellement : Sur le document, le niveau de l'inondation est en système orthométrique. La différence avec l'IGN 69 à Pontivy est de 33cm. Le niveau en IGN 69 est donc de 54.71 + 0.33 = 55.04m IGN69
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : niveau de l'inonodation sur le quai Niemen
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.040 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.04

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

Commentaires : Totem réalisé par le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta

15 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB_56178_72 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96842290 / Y: 48.06683840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255862.07 / Y: 6790844.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684229 / Y: 48.0668384
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

26 Janvier 1995

Altitude calculée de l'eau : **55.87 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : Information issue du carnet de nivellement des laisses de crues de la DDE 56

GÉNÉRAL

Code : SPC_56178_72_1995.01.26
Date de mise à jour : 29/06/2023
Auteur : SPC VCB

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : DDE 56 - 12/03/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDE 35

TROTTOIR DEVANT LA BASCULE QUAI NIEMEN - 26/01/1995

Méthode : Non renseigné
Organisme : DDE 56
Commentaires sur le nivellement : Sur le document, le niveau de l'inondation est en système orthométrique. La différence avec l'IGN 69 à Pontivy est de 33cm. Le niveau en IGN 69 est donc de 55.54 + 0.33 = 55.87m IGN69
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : limite de l'inondation sur le trottoir devant la bascule quai Niemen
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.870 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.87

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

Commentaires : Totem réalisé par le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta

15 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB_56178_72 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96842290 / Y: 48.06683840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255862.07 / Y: 6790844.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684229 / Y: 48.0668384
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

15 Février 1974

Altitude calculée de l'eau : **55.93 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Plaque**

GÉNÉRAL

Code : SPC_56178_72_1974 **Date de mise à jour :** 30/06/2023
Auteur : SPC VCB

Inondation Pontivy février 1974 - Charles FLOQUET

MARQUE

Texte : FEVRIER 1974 - 55,82 M -
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : SMBSEIL - 29/06/2022

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

REPORT LAISSE D'INONDATION SUR LE TOTEM (FLÉCHE) - 01/01/2019

Méthode : Non renseigné
Organisme : GEOMEXPERT
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : Report laisse d'inondation sur le totem (fléche)
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 55.930 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 55.93

Commune : **PONTIVY** | Rivière : **Le Blavet**

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

Commentaires : Totem réalisé par le Syndicat Mixte Blavet Scorff Ellé Isole Laïta

15 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC VCB_56178_72 **Date de mise à jour :** 18/07/2022
Auteur : SPC VCB

Totem quai Niemen devant la péniche de l'office de tourisme

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.96842290 / Y: 48.06683840
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 255862.07 / Y: 6790844.28
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.9684229 / Y: 48.0668384
Code Hydro: J5--0210 **Rive de référence:** Gauche

2 Janvier 2003

Altitude calculée de l'eau : **54.8 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Document écrit**

Commentaires : Information confirmée par le carnet de nivellement des laisses de crues de la DDE 56.

GÉNÉRAL

Code : SPC_56178_72_2003 **Date de mise à jour :** 30/06/2023
Auteur : SPC VCB

report du niveau de l'inondation sur le totem des repères de crues, quai Niemen

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : DDE 56 - 12/03/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : DDE 35

TOTEM DES REPÈRES DE CRUES, QUAI NIEMEN - 03/01/2003

Méthode : Non renseigné
Organisme : DDE 56
Référence nivelée : Marque d'inondation
Description référence du repère : report du niveau de l'inondation sur le totem des repères de crues, quai Niemen
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 54.800 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 54.8