



Commune : **FRONTIGNAN**

## Rue des Près Saint-Martin

**Commentaires :** La zone est une cuvette dont la cote minimale est d'environ 0,7 m NGF. L'évacuation des eaux pluviales est par conséquent très compliquée pour cette zone qui reçoit de plus une part importante des débordements qui se produisent en amont (rue des Airoilles, av des Vignerons, ..).

**6** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** WEB\_S\_202207120745 **Date de mise à jour :** 01/12/2022

**Auteur :** lcesmat



Rue depuis la Rue de la Gendarmerie

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.75005630 / Y: 43.44201400

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 760747.27 / Y: 6260611.74

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.7500563 / Y: 43.442014



**13 Octobre 2003**

Nature de l'inondation : **Mixte**

Altitude calculée de l'eau : **0.95 m**

Nature du repère : **Photographie**

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202207121324

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** lcesmat

01/12/2022

### MARQUE

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### RELEVÉS GPS - 12/07/2022

**Méthode :** GPS

**Commentaires sur le nivellement :** La photographie ne donne pas d'indication précise sur la phase de la crue au moment de la prise.

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** TN au point bas de la rue (grille avaloir)

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 0.650 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.300 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 0.95



Entrée de la rue côté Rue de la Gendarmerie #1



Commune : **FRONTIGNAN**

## Rue des Près Saint-Martin

**Commentaires :** La zone est une cuvette dont la cote minimale est d'environ 0,7 m NGF. L'évacuation des eaux pluviales est par conséquent très compliquée pour cette zone qui reçoit de plus une part importante des débordements qui se produisent en amont (rue des Airoilles, av des Vignerons, ..).

**6** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** WEB\_S\_202207120745 **Date de mise à jour :** 01/12/2022

**Auteur :** lcesmat



Rue depuis la Rue de la Gendarmerie

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.75005630 / Y: 43.44201400

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 760747.27 / Y: 6260611.74

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.7500563 / Y: 43.442014



**7 Septembre 1999**

Nature de l'inondation : **Mixte**

Altitude calculée de l'eau : **0.9 m**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** La photographie ne permet pas une estimation très précise du niveau atteint et ne donne pas d'indication sur la phase de la crue au moment de la prise.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202207121101

**Date de mise à jour :** 01/12/2022

**Auteur :** lcesmat

### MARQUE

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### RELEVÉS GPS - 12/07/2022

**Méthode :** GPS

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** TN au point bas de la rue (grille avaloir)

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 0.650 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.250 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 0.9



Rue devant le n°35



Commune : **FRONTIGNAN**

## Rue des Près Saint-Martin

**Commentaires :** La zone est une cuvette dont la cote minimale est d'environ 0,7 m NGF. L'évacuation des eaux pluviales est par conséquent très compliquée pour cette zone qui reçoit de plus une part importante des débordements qui se produisent en amont (rue des Airoilles, av des Vignerons, ..).

**6** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** WEB\_S\_202207120745 **Date de mise à jour :** 01/12/2022

**Auteur :** lcesmat



Rue depuis la Rue de la Gendarmerie

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.75005630 / Y: 43.44201400

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 760747.27 / Y: 6260611.74

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.7500563 / Y: 43.442014



**28 Novembre 2014**

Nature de l'inondation : **Mixte**

Altitude calculée de l'eau : **0.95 m**

Nature du repère : **Photographie**

**Commentaires :** Les traces d'humidité sur le mur donnent une indication de la hauteur maximale atteinte, sachant que le passage des voitures peut fausser ces marques.

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202207121829

**Date de mise à jour :** 01/12/2022

**Auteur :** lcesmat

### MARQUE

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### RELEVÉS GPS - 12/07/2022

**Méthode :** GPS

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** TN au point bas de la rue (grille avaloir)

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 0.650 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.300 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 0.95



Entrée de la rue côté Rue de la Gendarmerie



Commune : **FRONTIGNAN**

## Rue des Près Saint-Martin

**Commentaires :** La zone est une cuvette dont la cote minimale est d'environ 0,7 m NGF. L'évacuation des eaux pluviales est par conséquent très compliquée pour cette zone qui reçoit de plus une part importante des débordements qui se produisent en amont (rue des Airoilles, av des Vignerons, ..).

**6** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest

**Code :** WEB\_S\_202207120745 **Date de mise à jour :** 01/12/2022

**Auteur :** lcesmat



Rue depuis la Rue de la Gendarmerie

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 3.75005630 / Y: 43.44201400

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 760747.27 / Y: 6260611.74

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.7500563 / Y: 43.442014



**2 Mars 2018**

Nature de l'inondation : **Mixte**

Altitude calculée de l'eau : **1.05 m**

Nature du repère : **Photographie**

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202207122525

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** lcesmat

01/12/2022

### MARQUE

**SOURCE DE REPÉRAGE :** ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

### RELEVÉS GPS - 12/07/2022

**Méthode :** GPS

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** TN au point bas de la rue (grille avaloir)

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Altitude de la référence (en m) :** 0.650 m

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.400 m

**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 1.05



Rue des Près Saint-Martin côté rue Gounod

Commune : **FRONTIGNAN****Rue des Près Saint-Martin**

**Commentaires :** La zone est une cuvette dont la cote minimale est d'environ 0,7 m NGF. L'évacuation des eaux pluviales est par conséquent très compliquée pour cette zone qui reçoit de plus une part importante des débordements qui se produisent en amont (rue des Airoilles, av des Vignerons, ..).

**6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** WEB\_S\_202207120745 **Date de mise à jour :** 01/12/2022**Auteur :** lcesmat


Rue depuis la Rue de la Gendarmerie

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.75005630 / Y: 43.44201400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 760747.27 / Y: 6260611.74**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.7500563 / Y: 43.442014**23 Octobre 2019**Nature de l'inondation : **Mixte**Altitude calculée de l'eau : **0.95 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)**

**Commentaires :** La hauteur d'eau atteinte est probablement plus élevée mais les photos ne permettent pas l'identifications de marques.

**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202207123231**Date de mise à jour :****Auteur :** lcesmat

01/03/2024

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Non renseigné**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Oui**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE :** ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**RELEVÉS GPS - 12/07/2022****Méthode :** GPS**Commentaires sur le nivellement :** Report fait depuis le poteau du miroir de rue côté Gounod où la hauteur d'eau est d'environ 5 cm**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** TN au point bas de la rue (grille avaloir)**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 0.650 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.300 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 0.95

Repères de crue au niveau d'un point bas de la rue

Commune : **FRONTIGNAN****Rue des Près Saint-Martin**


**Commentaires :** La zone est une cuvette dont la cote minimale est d'environ 0,7 m NGF. L'évacuation des eaux pluviales est par conséquent très compliquée pour cette zone qui reçoit de plus une part importante des débordements qui se produisent en amont (rue des Airoilles, av des Vignerons, ..).

**6** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** WEB\_S\_202207120745 **Date de mise à jour :** 01/12/2022**Auteur :** lcesmat

Rue depuis la Rue de la Gendarmerie

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 3.75005630 / Y: 43.44201400**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X:** 760747.27 / **Y:** 6260611.74**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 3.7500563 / Y: 43.442014**27 Septembre 2006**Nature de l'inondation : **Mixte**Altitude calculée de l'eau : **1.15 m**Nature du repère : **Repère normalisé (décret n°2005-233)****Commentaires :** Le témoin (habitant de la rue) affirme avoir vu au moins 50 cm d'eau dans la rue.**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202207121604**Date de mise à jour :****Auteur :** lcesmat

01/03/2024

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui**SOURCE DE REPÉRAGE :** ÉTUDE DES PHE DU TERRITOIRE DE THAU PAR LE SMBT (2021/22) -**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**RELEVÉS GPS - 12/07/2022****Méthode :** GPS**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** TN au point bas de la rue (grille avaloir)**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 0.650 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.500 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 1.15

Repères de crue au niveau d'un point bas de la rue